

*PATRAC Michaël
GUILLAUME Benoît*

Compte-rendu de projet



Application de gestion d'une conférence internationale



Université Blaise Pascal

Université Blaise Pascal
Année universitaire 2005-2006
Licence Informatique 3^{ème} année

Sommaire

<u>Sommaire</u>	p. 3
<u>Remerciements</u>	p. 5

Introduction : Présentation du projet et de ses intervenants

<u>Présentation du client : le L.A.E.P.T.</u>	p. 6
<u>Présentation de la société Elforia Design</u>	p. 8
<u>La conférence I.C.E.F.A.</u>	p. 9
<u>La demande du client et son évolution</u>	p.10

La réponse à la demande

<u>Le système général utilisé</u>	p.12
<u>Le traitement commun de l'application</u>	p.13
<u>La page principale</u>	p.15
<u>Importation et exportation des données</u>	p.17
<u>L'ajout d'une colonne</u>	p.19
<u>La demande d'informations</u>	p.20
<u>La recherche de personnes</u>	p.22
<u>La gestion des courriels</u>	p.24

<u>Conclusion</u>	p.27
<u>English abstract</u>	p.27
<u>Les sources</u>	p.28

<u>Annexes</u>	<u>p.30</u>
----------------	-------------

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier les professeurs de l'Université Blaise Pascal, qui, par leur enseignement de qualité, a permis au projet de se dérouler correctement.

Nous remercions également M. William BUSSIERE, notre tuteur de projet, qui, par son intérêt pour le projet, ainsi que ses renseignements précis, ont permis au projet de démarrer sur de bonnes bases.

Enfin, merci à M. Jean-Michel PASCOLO de la société Elforia Design qui a développé le site de la conférence, ce qui a permis de gagner du temps au niveau de l'analyse, en particulier la charte graphique.

Présentation du client : le LAEPT

Le **Laboratoire Arc Electrique et Plasmas Thermiques (LAEPT)** poursuit des recherches commencées depuis 1973 dans la région d'Auvergne. Il s'agit d'une Unité Mixte de Recherche (UMR 6069). Il fait partie de l'Université Blaise Pascal située à Clermont-Ferrand et dépend de l'UFR Recherche Scientifique et Technique (UFR-RST).

L'UFR Recherche Scientifique et Technique est une composante de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Elle a deux missions : encourager et développer la recherche scientifique, et coordonner et fédérer cette recherche et les enseignements de troisième cycle associés.

Trente-six laboratoires répartis en six Départements Scientifiques Universitaires (DSU) sont rattachés à l'Université Blaise Pascal. Ces DSU sont : Chimie ; Sciences Mathématiques ; Sciences de l'Univers ; Physique et Sciences pour l'Ingénieur ; Sciences de la Vie et de la Santé ; Sciences de l'Homme et de la Société.

Le LAEPT fait partie du DSU Physique et Sciences pour l'Ingénieur, contenant neuf laboratoires.

Le LAEPT étudie les plasmas produits dans les décharges électriques et leurs interactions avec leurs environnements. Les recherches actuelles du laboratoire concernent les thèmes définis sur la figure 1.




Figure 1: Thématiques de recherche développées au sein du LAEPT

Régulièrement, les résultats obtenus à la suite des recherches effectuées sont partagés avec le monde scientifique par des publications dans des revues internationales ainsi que par l'intermédiaire de divers congrès donnés chaque année.

Le LAEPT agit en relation avec de nombreux organismes :

- le CNRS et l'Université Blaise Pascal, qui financent une partie des besoins du LAEPT ;
- des industriels appartenant principalement aux secteurs de la distribution de l'énergie électrique, de l'armement, des applications des plasmas et des arcs électriques. Ils fournissent la plus grande partie des apports financiers du LAEPT ;
- des groupements universitaires. Le LAEPT collabore avec eux pour mener certaines études. On peut citer pour exemple :
 - la collaboration avec le laboratoire SCPTS de Limoges, qui porte sur la mise en place de calculs thermodynamiques permettant de décrire les plasmas hors équilibre thermique ;
 - la collaboration avec l'institut Ioffe de St Petersbourg, portant sur l'étude d'une décharge plasma sur électrodes liquides. L'Ioffe réalise la partie expérimentale de l'étude.

Le LAEPT est composé de 10 enseignants chercheurs (4 professeurs et 6 maîtres de conférences), ainsi que d'un ingénieur d'étude du CNRS et de 2 techniciens.

Le laboratoire accueille :

- des étudiants de troisième cycle (Master II) préparant leur thèse d'université ;
- des stagiaires de différents niveaux d'étude (Master I, IUT, CNAM).

Source : [VEL004]

Présentation de la société Elforia Design

Anciennement membre du L.P.C. (Laboratoire de Physique Corpusculaire), M. Jean-Michel PASCOLO est désormais à son compte. Il a monté l'entreprise Elforia Design, qui est basée à Ambert (63), et s'est spécialisé dans la proposition de solutions Internet de toutes sortes, de l'espace mémoire au site Internet personnalisé.

C'est ainsi qu'Elforia Design est le producteur du site du L.A.E.P.T. (puisque chaque composante de l'Université semble posséder son propre site), ainsi que de celui de la conférence ICEFA (source: [ELF001]).

Société jeune et dynamique, nous souhaitons à Elforia Design de perdurer, puisque son travail est de bonne qualité (nous l'avons d'ailleurs réutilisé pour notre projet).




Figure 2: Carte localisant Elforia Design (à Ambert)

La conférence I.C.E.F.A.

Le congrès I.C.E.F.A. (International Conference on Electric Fuses and their Applications) a lieu tous les quatre ans. Cette conférence réunit les plus éminents scientifiques dans le domaine de l'électricité (surtout celui des fusibles), de la physique des plasmas et de l'arc électrique, et se déroule sous forme de contributions orales et autres présentations diverses.

Cette conférence, connue internationalement, se déroulera à Clermont-Ferrand en 2007, mais suscite déjà l'intérêt du monde scientifique.

Il est à noter que lors de la dernière conférence I.C.E.F.A., qui s'est passée à Gdansk en septembre 2003, les travaux menés au LAEPT sur les fusibles MT (Moyenne Tension) ont été récompensés par le prix Pro Fuse International.

La demande du client et son évolution

A l'origine, le LAEPT, sur la demande de M William Bussière, avait commandé une application destinée à la gestion de bases de données concernant les participants de la conférence ICEFA pour les phases de pré inscription, inscription, et lors de la conférence.

Demande au début du projet (sujet de projet)

- A partir d'une base de données format ASCII, importer les coordonnées (nom, prénom, titre, fonction, adresse professionnelle, téléphone, fax, courriel), domaines d'intérêt, titre de l'abstract soumis ultérieurement, type de contribution (orale, par affiche)...
- Créer une interface conviviale pour la gestion des paramètres précités.
- Ajouter des fonctions telles que l'envoi groupé de courriels, l'impression des adresses...
- Paramètres supplémentaires : réservation de chambres, participations aux excursions...
- Champ dédié aux sponsors, aux industriels désirant exposer du matériel.

Bien sûr, un projet n'est jamais constant : il existe toujours des modifications dans la demande du client qui peuvent modifier le cahier des charges.

Voici les changements de la demande en cours de projet.

L'évolution de la demande

- Le champ dédié aux sponsors et industriels à but publicitaire a été supprimé de la demande, puisque le site créé par Elforia Design incluait déjà ce champ.
- Les paramètres supplémentaires tels que la réservation de chambres et la participation aux excursions ont été supprimés du projet, puisque cela est traité par un intervenant extérieur (Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-Ferrand).
- Au départ, le client nous avait demandé de gérer les montants des inscriptions, et autres notifications concernant le côté financier de la conférence. Cette fonction sera finalement développée en interne.
- Le client a souhaité connaître, à but statistique, les pays et continents d'où les intervenants à la conférence sont originaires.

Le système général utilisé

Concernant l'apparence de l'application, nous avons réutilisé la charte graphique du site de la conférence ICEFA. Ainsi, nous avons gagné du temps au niveau de l'apparence, qui avait été demandée conviviale. La même apparence que le site Internet demandera moins d'effort de la part de l'utilisateur pour s'y retrouver.

Concernant la base de données, nous avions au début pensé à un site Intranet doté uniquement d'une base de données MySQL. Mais nous avons adapté la base de données MySQL au bénéfice d'un système sous forme de fichier texte « couplé » à une base de données MySQL, puisque le client avait demandé la possibilité d'imprimer la base de données à tout moment. Cette solution nous a alors semblé la plus pratique à utiliser.

Concernant le serveur, nous avons choisi ZazooMiniWebServer (source: [\[ZAZ003J\]](#)). Ce dernier est gratuit et libre, et nous semblait le plus apte pour notre application.

Ainsi, nous avons optimisé l'apparence et la facilité d'utilisation de notre application, qui est du style « site Intranet ».

Après avoir fait le point sur la base commune des traitements, nous vous expliquerons ce qu'effectue chaque section de cette application, ainsi qu'une capture d'écran de chaque section, de manière à bien visualiser le traitement effectué.

Le traitement commun de l'application

Il faut comprendre par « traitement commun » que l'application fait marcher plusieurs traitements et fonctions en arrière-plan : autrement dit, des traitements permanents, qui peuvent être sollicités à tout moment par un fichier propre à une section.

On peut classer ces traitements en trois catégories de fichiers : les fichiers css (Cascading StyleSheet : feuille de style du contenu), les fichiers js (qui contiennent une fonction Javascript), et les fichiers php (source: [PHP002]).

Voici ces dits fichiers, avec un court descriptif :

- **fonction.inc.php**
Regroupement de toutes les fonctions php
 - `_fputcsv()` pour écrire un fichier au format csv
 - `print_text()` pour imprimer un texte
 - `exporte()` pour exporter des fiches personnes en csv
 - `class flag >` pour rechercher le drapeau et le continent d'un état
- **mail.class.php**
Classe `clsMail >` envoi de courriel groupé avec pièce jointe et destinataire caché
- **var.inc.php**
Appel des variables
- définition du doctype (définition du langage utilisé)
- **head.inc.php**
Définition des balise meta , appelle des css et du javascript

- common.css
css commun
- init.css
Initialisation des balises sans classes
- menu.css
css du menu
- styles.css
css générale des class et id de la page
- fonction.js
tout() > tout cocher dans une checkeliste
- cadre_bandeau.inc.php
Bloc de titre
- contenu_menu.inc.php
Bloc de menu

Voici l'ensemble, succinct, il est vrai, de nos traitements d'arrière-plan. Ils seront utilisés par les fichiers php propres à chaque section.

La page principale

La page principale, qui accueille l'utilisateur, est porteuse de nombreuses informations. Outre le choix du traitement dans le menu à gauche, on peut voir quel est le serveur SMTP (ainsi que le port de ce serveur) en cours d'utilisation, et on peut à tout moment le modifier. Ce choix s'applique également pour l'imprimante (impression d'une ou plusieurs personnes sous forme de fichier texte), les adresses mail (ainsi que les pseudonymes) de l'expéditeur et du destinataire.

En plus de ces informations, l'utilisateur peut s'il le souhaite regarder les informations concernant les versions pour PHP, démarrer (ou arrêter) MySQL, administrer sa base de données, créer des statistiques et ensuite les consulter, et enfin stopper ZazooMiniWebServer, sauvegarder MySQL (et donc la base de données), ou vider ce dernier.

Stop | Home | Icefa

8th International Conference on Electric Fuses and their Applications

Imprimante préférée
Imprimante: PDFCreator

Serveur SMTP préféré
Serveur SMTP: ubpmes.univ-bpclermor Port SMTP: 25
ou -

Serveur SMTP valide

Réglage des Emails

From: William.BUSSIÈRE@univ-bp	Name: ICEFA 2007
To: William.BUSSIÈRE@univ-bp	Name: William Bussiere

PHP
Les informations de **versions pour php** sont ici

Bases de Données
-MySQL Démarrer Arrêter
MySQL est actuellement **Démarré**
vous pouvez administrer vos bases de données ici : <http://localhost/phpmyadmin/>

Statistiques
Pour générer vos **statistiques** vous pouvez utiliser [ce lien](#).
Vos statistiques sont ensuite disponibles ici : <http://localhost/stats/>.

Serveur
Vous pouvez **stopper MySQL et ZazouMiniWebServer** en visitant [ce lien](#).
Vous pouvez **sauvegarder MySQL** en visitant [ce lien](#).
Vous pouvez **vider MySQL** en visitant [ce lien](#).

ICEFA

Conception Benoît Guillaume & Michaël Patrac @ 2006

Figure 3: Page principale de l'application

Importation et exportation des données

Pour pouvoir conserver une trace écrite de la base de données, nous l'avons couplée à un fichier texte. Cela dit, attention : il faut au préalable exporter les données contenues dans la base de données MySQL. La section « exportation » a été créée dans ce but. Le traitement de cette section est de formaliser de manière convenable un fichier texte, de sorte que ce dernier soit facilement lisible par l'utilisateur via un traitement de texte.

Dès que l'utilisateur a cliqué sur l'onglet « export », le fichier a déjà été créé. Il est disponible dans le répertoire « tmp » par défaut. Cela dit, il suffit de cliquer sur le lien « exporte.txt » pour avoir la possibilité de télécharger le fichier texte.



Figure 4: L'exportation des données

Concernant l'importation des données, l'utilisateur n'a qu'à cliquer sur l'onglet « Importation » du menu. Il a ainsi accès à un écran où il peut choisir si il désire mettre à jour les données existantes sur la base de données MySQL ou non. De plus, il peut choisir facilement son fichier grâce au bouton « Parcourir ». Une fois son fichier choisi, l'utilisateur clique sur le bouton « Envoyer ». Les données contenues dans le fichier texte sont alors traitées et envoyées dans la base de données.



Figure 5: L'importation de données via un fichier texte

L'ajout d'une colonne

Parce qu'une base de données peut être évolutive, il faut qu'elle s'adapte à toute situation pour rester compatible. Ainsi il est parfois nécessaire de rajouter une colonne, tel est le but d'une des options de notre application.

L'écran permet à l'utilisateur de voir la liste des colonnes déjà incluses dans la base de données, et au bas de la page, il peut rajouter une colonne.

Pour cela, il doit écrire le nom de cette nouvelle colonne, et préciser son type (trois types possibles : texte court (moins de 50 caractères), texte long, ou entier (7 chiffres)).

The screenshot shows a web-based application interface for managing database columns. On the left, a sidebar menu lists various options: Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailing, History of the Email, and Search. The main content area has a header "Voici les colonnes existantes" followed by a list of existing column names. At the bottom, there is a section titled "Ajouter une colonne" with fields for "Nom?" (Name?) and "Type?" (Type?). Three radio buttons are provided for selecting the type: "text court (50 caractères)" (short text (50 characters)), "text long" (long text), and "entier (7 chiffres)" (integer (7 digits)). A "Ajouter" (Add) button is located at the bottom right of this section. The footer of the page features the word "IGERA".

Colonnes existantes
id
title
title_other
prenom
nom
organisation
organisation_other
name_organisation
adresse
zipcode
city
country
email1
email2
tel
fax
interets
interets_other
comments
contributions
industrialists1
industrialists2
n_accomp_persons
date
inscription
abstract
article
materiel
paiement
TEMP_1
TEMP_2
TEMP_3
TEMP_4
TEMP_5

Figure 6: L'écran d'ajout d'une colonne

La demande d'informations

L'application présente une section propre à la recherche d'informations sur les personnes incluses dans la base données.

L'écran montre toutes les personnes incluses sans distinction : on peut alors toutes les sélectionner ou les choisir pour soit les exporter soit les imprimer.

Demandes d'Informations

Tous

N°5
Engineer JAIME VILLALOBOS
Adresse: CRA, 3-b 63 22 | BOGOTA | COLOMBIA (South America)
Tel: 571-2492246, Fax: 571-2356814
Email: eru.psion@gmail.com
Company: FUSIBLES JAVISAR

N°7
Engineer Philippe BURY
Adresse: 128 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny | 87045 LIMOGES CEDEX | FRANCE (Europe)
Tel: +33 (0)5 55 06 87 95, Fax: +33 (0)5 55 06 83 03
Email: eru.psion@gmail.com
Company: LEGRAND

Pour les personnes sélectionnées:

Conception Benoît Guillaume & Michaël Patrac @ 2006

Figure 7: L'écran de visualisation des personnes

Il est de plus possible d'obtenir la fiche de renseignement d'une personne : l'utilisateur n'a qu'à cliquer sur le nom de la personne désirée.

Un autre écran s'affichera alors, avec les informations propres à la personne. Il est de plus possible d'envoyer un courriel à cette personne. Il est également possible de modifier un ou plusieurs paramètres de la personne.

The screenshot shows a web page for the 8th International Conference on Electric Fuses and their Applications (ICEFA). The header features the CNRS logo, the conference title, and logos for Université Blaise Pascal and ICEFA. A sidebar on the left includes links for Home, Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailling, History of the Email, and Search. The main content area displays a detailed profile for a person named Personne n° 5, with fields for Title (Engineer), Name (VILLALOBOS), First Name (JAIME), Organization (Company FUSIBLES JAVISAR), Address (CRA. 3-b 63 22 BOGOTA, COLOMBIA (South America)), Telephone (571-2492246), Fax (571-2356814), Email (eru.psion@gmail.com), and Interest (Semiconductor protection). It also lists other interests, comments, contributions, industrialists, and various service requests. At the bottom, there are buttons for Imprimer, Modifier, Envoyer un Courriel, and Voir l'Historique des Courriels.

**8th International Conference on
Electric Fuses and their Applications**

Détails

Personne n° 5

Titre: Engineer

Nom: VILLALOBOS

Prénom: JAIME

Organisation: Company
FUSIBLES JAVISAR

Adresse: CRA. 3-b 63 22
BOGOTA, COLOMBIA (South America)

Téléphone: 571-2492246

Fax: 571-2356814

Email: eru.psion@gmail.com

Email:

Intérêt: Semiconductor protection

Autres Intérêt:
Commentaires: so interesting in learn about application in semiconductor protection

Contribution: no contribution

Industrialistes 1:

Industrialistes 1:

Personnes Accompagnant:

Date: 2005-11-13

Inscription: Demandes d'Informations

Abstracts:

Articles:

Matériaux:

Paiement: non

[imprimer](#) - [Modifier](#) - [envoyer un Courriel](#) - [voir l'Historique des Courriels](#)

Figure 8: La fiche de renseignements d'une personne

La recherche de personnes

On peut classer la recherche de personnes dans l'application en deux parties. Ce classement est d'ailleurs mis en œuvre par les sections « Registered » et « Search ».

La section « Search » permet une recherche de personnes générale, basée sur des paramètres généraux tels que le titre, le nom et/ou le prénom, l'adresse professionnelle...

Une fois la recherche effectuée, la liste des personnes concernées s'affichent en bas de la page.

The screenshot shows the 'Rechercher une personne' (Search person) screen. On the left, a sidebar lists navigation options: Home, Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailling, History of the Email, and Search. The main area has a title 'Rechercher une personne'. It contains a search form with fields for 'Termes: (* is generic)' and 'Chercher dans:' (with options like Tout, Title, First Name, Last Name, Organisation, Address, Email, Interets, and Comments). A dropdown for 'Continent' is set to 'South America'. A 'Validate' button is at the bottom of the form. Below the form, a section titled 'Personne(s) trouvée(s)' (Persons found) lists two results: 'Nº4 Doctor Juan Gomez' from Argentina and 'Nº5 Engineer JAIME VILLALOBOS' from Colombia.

Personne	Détails
Nº4	Doctor Juan Gomez Adresse: Ruta 8 y 37, Km. 601 (5800) Río Cuarto Córdoba ARGENTINE (South America) Tel: 54 358 4676175, Fax: 54 368 4676177 Email: eru@bgui.info University: Rio Cuarto National University
Nº5	Engineer JAIME VILLALOBOS Adresse: CRA. 3-b 63 22 BOGOTA COLOMBIA (South America) Tel: 571-2492246, Fax: 571-2356814 Email: eru.psion@gmail.com Company: FUSIBLES JAVISAR

Figure 9: L'écran de la section « Search »

La section « Registered » recherche, comme son nom le laisse à penser, les personnes **pré inscrites et/ou inscrites**, dont les variables correspondent à la recherche faites par l'utilisateur.

La recherche possède de nombreuses variables telles que l'état d'inscription, les types de présentation, les abstracts, et l'état de régularisation des droits à payer.

The screenshot shows the ICEFA conference registration website. At the top, there's a banner for the "8th International Conference on Electric Fuses and their Applications". On the left, a sidebar menu includes links for Home, Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailing, History of the Email, and Search. The main content area has a title "Sélectionner" and several dropdown menus for filtering: Inscrit (Pre), Présentation (orale), Matériel Technique (tous), Abstract (tous), Articles (tous), and Droit payé (tous). Below these filters is a button labeled "Afficher". Under the heading "Pré-Inscriptions", there is a list of details for a registered participant: N°8: Pré-Inscription, Doctor George Naidis, Adresse: Izhorskaya 13/19 | 125412 Moscow | Russia (Europe), Email: eru.psion@gmail.com, Institute: Institute for High Temperatures RAS, Présentation: oral contribution, Abstracts: ; Articles: , Payment: non. At the bottom, there are buttons for "Exporter" and "Imprimer". The footer contains the ICEFA logo and the text "Conception Benoît Guillaume & Michaël Patrac © 2006".

Figure 10: Recherche par la section « Registered »

La gestion des courriels

Nous allons d'abord parler de l'envoi de courriels vers des personnes. Après que l'utilisateur ait cliqué sur « Mailing » dans le menu, un écran s'affiche avec en première partie l'envoi d'un courriel sur une personne en particulier. Le courriel est basique : un sujet, un corps de message, l'expéditeur et le destinataire. De plus, on peut intégrer une pièce jointe au courriel, du moment que sa taille ne dépasse pas 10 Méga octets.

On peut de plus faire un envoi groupé pour des catégories de personnes. Par exemple, on peut envoyer aux personnes pré inscrites une seconde annonce. Une fonction qui simplifie la tâche de l'utilisateur, qui évite ainsi à retaper les courriels un par un.

The screenshot shows a web application for managing emails. On the left, a sidebar contains links: Home, Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailing, History of the Email, and Search. The main area is titled "Envoyer d'un Email particulier". It has fields for "Sujet" (subject) containing "sujet", "Message" (message) containing "text", and "Adresse d'envoi" (recipient address) containing "William.BUSSIERE@univ-bpclermont.fr". There is also a "Fichier par défaut" (default file) field with "files\PHP generated Document.pdf" checked, a "Recharger" (refresh) button, and a "Parcourir..." (Browse...) button. A "Envoyer" (Send) button is at the bottom. At the bottom of the page, there is a section titled "Choix du critère pour l'envoi de courriels groupés" with sub-sections for "Envoyer d'un courriel particulier", "Pour les personnes pré-inscrites envoi de la seconde annonce", and "Pour les personnes inscrites envoi de:" followed by a list: "- la soumission des abstracts", "- la relance des abstracts", and "- la soumission des articles".

Figure 11: L'écran d'envoi de courriels

L'utilisateur peut également avoir l'historique des envois de courriels qu'il a déjà effectué. Pour cela, il doit cliquer sur l'onglet « History of the Email » dans le menu.

Il est aussi possible de trier les courriels par ordre, date, destinataire ou sujet.

A partir de là, l'utilisateur peut cliquer sur l'identifiant d'un des courriels pour voir son contenu. Il est également possible de voir à qui sont adressés les courriels : il suffit de cliquer sur l'identifiant du destinataire pour obtenir sa fiche de renseignement.

Quant aux courriels de masse, il sont traités comme un courriel unique dans cet historique : il y aura juste plusieurs identifiants pour les destinataires.

The screenshot shows a software window titled "Historique des courriels". On the left is a vertical menu bar with the following items: Home, Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailling, History of the Email (which is highlighted in blue), and Search. The main area is titled "Historique des courriels". It contains several entries, each with an identifier, date, recipient, subject, and a "Validier" button. The first entry is:

Identifiant: 21 Date d'envoi: Fri, 21 Apr 2006 21:01:23 +0200
Destinataire: 8;7;5; Courriel: eru.psion@gmail.com
Sujet: tes

The second entry is:

Identifiant: 20 Date d'envoi: Fri, 21 Apr 2006 21:00:23 +0200
Destinataire: 8;7;5; Courriel: eru.psion@gmail.com
Sujet: tes

The third entry is:

Identifiant: 19 Date d'envoi: Fri, 21 Apr 2006 21:00:06 +0200
Destinataire: 8;7;5; Courriel: eru.psion@gmail.com
Sujet: tes

The fourth entry is:

Identifiant: 18 Date d'envoi: Fri, 21 Apr 2006 20:47:01 +0200
Destinataire: 4; Courriel: eru@bgui.info
Sujet: tes

The fifth entry is:

Identifiant: 17 Date d'envoi: Fri, 21 Apr 2006 20:46:46 +0200
Destinataire: 4; Courriel: eru@bgui.info
Sujet: tes

Figure 12: L'historique des courriels

Dans le détail du courriel, l'utilisateur peut imprimer ce courriel (en incluant ou non le corps du message). Nous avions au début traité le stockage des pièces jointes, mais nous avons dû abandonner l'idée, car cette dernière était trop lourde pour notre base.

Les pièces jointes seront donc traitées à part par l'utilisateur.

The screenshot shows a web application interface for viewing an email. On the left, a sidebar menu lists various options: Home, Importation, Export, Add a column, Requests, Registered, Mailling, History of the Email, and Search. The main content area is titled "Détails du courriel". It displays the following information:

- Identifiant du mail:** 1
- Groupe d'envoi:** secondes_annonces
- Destinataire:** eru.psion@gmail.com
- Identifiant du(des) destinataire(s):** 8;7;5;
- Date d'envoi:** Thu, 13 Apr 2006 13:32:03 +0200
- Sujet:** (empty)
- Message:** (empty)

Below this, there is a button labeled "imprimer" and an unchecked checkbox labeled "Inclure le corps?".

The section titled "Corps du message" contains the raw email headers and body content:

```
From: eru.psion@gmail.com
Reply-To: eru.psion@gmail.com
Subject:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: MULTIPART/mixed; BOUNDARY="312-24073-1144927922=:4088"
X-Mailer: PHP/5.1.2
User-Agent: PHP/5.1.2

--312-24073-1144927922=:4088
Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=iso-8859-1
Content-Description: message mode text

--312-24073-1144927922=:4088--
```

At the bottom of the page, there is a logo for "ICEFA" and a copyright notice: "Conception Benoît Guillaume & Michaël Patrac © 2006".

Figure 13: Un courriel en détail

Conclusion

Cette application présente de nombreux avantages au niveau de la gestion, des avantages qui permettront de gagner du temps et d'être plus efficace. Car c'est bien là l'objectif voulu de cette application.

Si nous pouvions résumer l'état du projet, nous pourrions que l'application en résultant remplit son rôle, même si certaines choses peuvent encore être améliorées. Cela dit, elle se révèle réutilisable pour d'autres congrès ou conférences, seule resterait à changer l'apparence graphique.

Au niveau de notre formation, cela nous a apporté plus d'expérience en développement, puisque le langage à utiliser n'était pas forcément maîtrisé par tous les membres de l'équipe.

English abstract

We had to create an application which could permit people management for the International Conference on Electric Fuses and their Applications. The application was asked by Mr William BUSSIÈRE, a researcher of the LAEPT, a research laboratory of the Blaise Pascal University.

We used as graphic chart the one used in the conference internet site, produced by Elforia Design, a society located at Ambert (63), managed by a ancient member of the LPC (Laboratoire de Physique Corpusculaire), Mr Jean-Michel PASCOLO.

We created several sections which allow to manage registered or interested people. The user can see the personal sheet of each people included in the database, modify them, print them or export them on a text file in order to use it later.

The users can send simple e-mail or grouped e-mail. Each e-mail they send is stocked in a mail send history, so they can look at a selected one.

To conclude, this project permit the LAEPT team to gain time and efficiency, even if a few things could be improved.

Les sources

[ELF001] *Code source du site de l'ICEFA 2007 – Elforia Design*
<http://elforia-design.fr/>

[PHP002] <http://fr2.php.net/>

[ZAZ003] <http://www.zmws.com/>

[VEL004] *Rapport de M. Yvan VELARD*

Annexes

Ces annexes, de 86 pages, vous présentent l'ensemble du code source, qui est composé:

- des fichiers batch qui permettent le démarrage de l'application, ainsi que l'arrêt de cette dernière;
- du code source php et css, qui permet le lancement des traitements et la gestion de la charte graphique.


```
1: rem fichier firstrun.bat
2: start /D ZMWS raccourcie.bat
3: start /D ZMWS start_icefa.bat
4: del firstrun.bat
5:
6: rem fichier raccourcie.bat
7: IF EXIST "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Bureau\" (
8:     echo start /D %cd% start_icefa.bat > "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Bureau\icefa
start.bat"
9:     echo start /D %cd% stop_all.bat > "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Bureau\icefa
stop.bat"
10:    echo start /D %cd% kill.bat > "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Bureau\icefa
kill.bat"
11: ) ELSE (
12:     echo start /D %cd% start_icefa.bat > "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Desktop\icefa
start.bat"
13:     echo start /D %cd% stop_all.bat > "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Desktop\icefa
stop.bat"
14:     echo start /D %cd% kill.bat > "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Desktop\icefa
kill.bat"
15: )
16:
17:
18: rem fichier mysql_start.bat
19: cd mysql\bin\
20: start mysqld-max --no-defaults --skip-innodb --datadir=..\data --pid-file=NUL
21: cd ..\..
22: exit
23:
24: rem fichier mysql_stop.bat
25: cd mysql\bin\
26: mysqladmin shutdown --user=root --password=icefa2007
27: cd ..\..
28: exit
29:
30:
31: rem fichier start_all.bat
32: start ZazouMiniWebServer.exe -browse -stop -closebrowser
33: mysql_start.bat
34:
35: rem fichier start_icefa.bat
36: start ZazouMiniWebServer.exe -stop -closebrowser
37: start http://127.0.0.1/icefa/
38: mysql_start.bat
39:
40: rem fichier stop_all.bat
41: start http://127.0.0.1/_stopServer.zmwsc
42: mysql_stop.bat
43: exit
44:
45: rem fichier kill.bat
46: tskill /V ZazouMiniWebServer
47: tskill /V php-cgi
48: tskill /V mysqld-max
49:
50:
51: rem fichier copy_bdd.bat
52: mkdir sauvegardes\%1%
53: copy mysql\data\icefa\* sauvegardes\%1%
54: exit
55:
```

```
1: <!-- page servant de modele -->
2: <?php
3:     require("./require/fonction.inc.php");//appel des fonctions
4:     require("./require/var.inc.php");//appel des variables
5: ?>
6: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"><!-- doctype XHTML 1.1 -->
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US"><!-- xmlns et langue --
>
8: <head>
9:     <title>Modele</title><!-- titre de la page -->
10:    <?php require("./require/head.inc.php") ;?><!-- appelle de l'entête -->
11: </head>
12: <body>
13:
14: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
15:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php") ;?><!-- appelle du cadre de
titre -->
16:
17:     <div id="conteneur">
18:         <?php require("./require/contenu_menu.inc.php") ;?><!-- appelle du
menu -->
19:
20:         <div id="contenu"><!-- contenu de la page -->
21:             text<br />
22:             text<br />
23:             text<br />
24:             text<br />
25:             text<br />
26:             text<br />
27:             text<br />
28:             text<br />
29:             text<br />
30:             text<br />
31:             text<br />
32:             text<br />
33:             text<br />
34:             text<br />
35:             text<br />
36:             text<br />
37:             text<br />
38:             text<br />
39:         </div> <!-- #contenu -->
40:     </div> <!-- #conteneur -->
41:
42:     <?php require("./require/footer.inc.php") ;?><!-- appelle du pied de page -->
43:
44: </div> <!-- #centre -->
45:
46: </body>
47: </html>
```

```
1: <?php
2:     if( $addr=="localhost:8080" || $addr=="localhost" || $addr=="127.0.0.1" ||
3:         $addr=="127.0.0.1:8080" || $addr=="eru" || $addr=="192.168.0.8"){
4:             //parametre de la connexion au serveur local
5:             $base="icefa";
6:             $serveur="127.0.0.1";
7:             $user="guest";
8:             $pass="6013";
9:     }else{
10:         //parametre de la connexion au serveur de test internet
11:         $base='db154023984';
12:         $serveur='db506.unetun.com';
13:         $user='dbo154023984';
14:         $pass="86rke.Er";
15:     }
16:
17:     //creation de la connexion à la base de donnée MySql
18:     $conn=mysql_connect($serveur,$user,$pass);
19:
20:     //acces ftp au serveur de test internet
21:     //serveur: icefa.bgui.info
22:     //user: u38963798-icefa
23:     //pass: 60132007
24: ?>
```

```
1: <div id="contenu_menu"><!-- cadre du menu -->
2:     <ul id="menugauche">
3:         <li>
4:             <div class="space-menu">
5:                 <a href=". /" >Home</a>
6:             </div>
7:         </li>
8:         <li>
9:             <div class="space-menu">
10:                <a href=". /importe.php" >Importation</a>
11:            </div>
12:        </li>
13:        <li>
14:            <div class="space-menu">
15:                <a href=". /exporte.php" >Export</a>
16:            </div>
17:        </li>
18:        <li>
19:            <div class="space-menu">
20:                <a href=". /ajout_colonne.php" >Add a column</a>
21:            </div>
22:        </li>
23:        <li>
24:            <div class="space-menu">
25:                <a href=". /Requests.php" >Requests</a>
26:            </div>
27:        </li>
28:        <li>
29:            <div class="space-menu">
30:                <a href=". /Registered.php" >Registered</a>
31:            </div>
32:        </li>
33:        <li>
34:            <div class="space-menu">
35:                <a href=". /mailling.php" >Mailling</a>
36:            </div>
37:        </li>
38:        <li>
39:            <div class="space-menu">
40:                <a href=". /histo_mail.php" >History of the Email</a>
41:            </div>
42:        </li>
43:        <li>
44:            <div class="space-menu">
45:                <a href=". /search.php" >Search</a>
46:            </div>
47:        </li>
48:    </ul>
49: </div> <!-- #contenu_menu -->
```

```

1: <?php
2: //toutes les fonction utilisées
3:
4: if (defined("FONCTION_INC")){
5:     echo "<!-- Attention redéfinition des fonction -->";
6: }else{
7:     define("FONCTION_INC",true);
8:
9:
10:    // fonction qui corrige les problèmes du aux caractères speciaux
11:    // particulièrement les '
12:    //                                array(string) $tableau : tableau de string à
13:    // interprétée
14:    // sortie:      array(string) tableau de string interpréter
15:    function html_entities_table($tableau){
16:        foreach($tableau as $clef => $valeur){
17:            $tableau[$clef]=htmlentities($valeur,ENT_QUOTES);
18:        }
19:        return $tableau;
20:
21:    // fonction inverse de html_entities_table()
22:    // entrée:
23:    //                                array(string) $tableau : tableau de string à
24:    // interprétée
25:    // sortie:      array(string) tableau de string interpréter
26:    function html_entities_decode_table($tableau){
27:        foreach($tableau as $clef => $valeur){
28:            $tableau[$clef]=html_entity_decode($valeur,ENT_QUOTES);
29:        }
30:        return $tableau;
31:
32:
33:    // fonction du PHP5: exportation en csv (avec des mise à la ligne windows)
34:    // entrées:
35:    //                                (resource) $handle      : resource de fichier
36:    //                                (array) $tableau       : tableau à écrire
37:    //                                (int) $delimiter      : nombre de caractère
38:    // maximum
39:    // sortie:      (int) nombre de caractère écrit
40:    function _fputcsv($handle,$tableau,$delimiter){
41:        $lign=NULL;
42:        $lign=$tableau[0];
43:        for($k=1;$k<sizeof($tableau);++$k)
44:            $lign.=$delimiter.$tableau[$k];
45:        $lign.="";
46:        return fputs($handle,$lign);
47:    }
48:
49:
50:    // fonction qui imprime le text préformater sur l'imprimante choisi
51:    // entrées:
52:    //                                (string) $text       : text préformater
53:    //                                (string) $printer   : nom de l'imprimante
54:    //                                (bool) $verbose    : si true affiche le
55:    // résultat (optionnel)
56:    // sortie:      (bool) true si réussit, false sinon
57:    function print_text($text,$printer,$verbose=false){
58:        $handle=printer_open($printer);

```

```

59:
60:         if(printer_write($handle,$text)){
61:             $ret=true;
62:             if($verbose) echo "Impression réussie sur $printer<br />";
63:         }else{
64:             $ret=false;
65:             if($verbose) echo "Echec de l'Impression sur $printer<br
/>" ;
66:         }
67:
68:         printer_close($handle);
69:         return $ret;
70:     }
71:
72:
73:     // fonction qui exporte des personnes de la base de donnée en csv
74:     // entrées:
75:     //           array(int) $id                      : identifiant des
    personnes
76:     //           (string) $base                     : nom de la bdd
77:     //           (link_identifier) $conn : connexion a la bdd
78:     // sortie:      (int) nombre de personnes exporter avec succès
79:     function exporte($id,$base,$conn){
80:
81:         $handle=fopen( "tmp/exporte.txt" , 'w' );
82:
83:         $res=mysql_query( "SHOW COLUMNS FROM $base.personne" , $conn );
84:
85:         $entete=array();
86:         for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
87:             $personne=mysql_fetch_row($res);
88:             $entete[]=$personne[0];
89:         }
90:
91:         if(!_fputcsv($handle,$entete,';'))
92:             echo "échec de l'écriture de l'entête du fichier<br />";
93:         $nb_personne=0;
94:
95:         $req="SELECT *
96:              FROM $base.personne
97:              WHERE false";
98:         if(!$id) $req.=
99:             OR true";
100:        else foreach($id as $num) $req.=
101:            OR id = $num";
102:
103:        $res=mysql_query($req,$conn);
104:        for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
105:
    $personne=html_entities_decode_table(mysql_fetch_row($res));
106:
107:        if(_fputcsv($handle,$personne,';'))
108:            ++$nb_personne;
109:        else echo "échec de l'écriture de la personne n°$k (id
    $personne[0])<br />" ;
110:    }
111:
112:    fclose($handle);
113:
114:    return $nb_personne;
115: }
116:
117:

```

```
118: //class pour la reconnaissance des pays de leur drapeau et de leur
continent
119: class flag{
120:     var $pays;//pays à chercher
121:
122:     var $continent;//continent trouver
123:     var $flag;//drapeau trouver
124:
125:     var $conn;//connexion à mysql
126:     var $base;//nom de la bdd
127:
128:     //initialisation
129:     function flag(){
130:         $this->pays=NULL;
131:         $this->continent="Unknown";
132:         $this->flag=NULL;
133:         $this->conn=NULL;
134:         $this->base=NULL;
135:     }
136:
137:     //lancement de la recherche
138:     function get(){
139:         $reqP="SELECT continent, flag
140:             FROM $this->base.`pays`
141:             WHERE `pays` LIKE '%".$this->pays%
142:                 OR `flag` LIKE '".$this->pays%
143:                     OR `autre` LIKE '%".$this->pays%'";
144:         $resP=mysql_query($reqP,$this->conn);
145:
146:         if($this->pays && mysql_num_rows($resP)){
147:             $resP=mysql_fetch_row($resP);
148:             $this->continent=$resP[0];
149:             $this->flag=$resP[1];
150:         }else{
151:             $this->continent="Unknown";
152:             $this->flag=NULL;
153:         }
154:     }
155: }
156:
157: //appel de la class de gestion de mail
158: require("require/mail.class.php");
159: }
160: ?>
```

```
1: <!-- block de pied de page -->
2: <div id="menu_bas">
3:     <div id="menu_bas_gauche"></div>
4:     <div id="menu_bas_coin"></div>
5: </div><!-- #menu_bas -->
6:
7: <div id="footer">
8:     <div id="logo_icefa"> </div>
9:     <div id="pied_coin"> </div>
10:    <div id="pied"> <!-- le pied de page -->
11:        <div id="pied_texte">Conception Benoît Guillaume &amp; Michaël
12:            Patrac @ 2006</div>
13:        </div>
14: </div><!-- #footer -->
```

```
1: <!-- entête des pages -->
2:
3: <!-- encodage -->
4: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
5:
6: <!-- mots clef -->
7: <meta name="keywords" content="icefa" />
8: <!-- description -->
9: <meta name="description" content="Icefa 2007 - 8th International Conference on
   Electric Fuses and their Applications" />
10:
11: <!-- langue -->
12: <meta name="language" content="en" />
13: <meta http-equiv="Content-Language" content="en" />
14: <!-- ne pas indexé par les robots -->
15: <meta name="robots" content="noindex" />
16:
17: <!-- auteurs -->
18: <meta name="author" content="Benoît Guillaume & Michaël Patrac" />
19: <!-- url principale -->
20: <meta name="identifier-url" content="http://localhost/icefa/" />
21: <!-- date d'expiration -->
22: <meta name="expires" content="Sun, 01 Jul 2007 00:00:00 +0200" />
23: <!-- location du serveur -->
24: <meta name="location" content="france,FRANCE" />
25:
26: <!-- catégorie -->
27: <meta name="rating" content="general" />
28: <meta name="category" content="physics research" />
29:
30: <!-- date de création -->
31: <meta name="Date-Creation-ddmmyyyy" content="06032006" />
32: <!-- date de révision -->
33: <meta name="Date-Revision-ddmmyyyy" content="21042006" />
34: <!-- webmaster -->
35: <meta name="webmaster" content="webmaster@bgui.info" />
36:
37: <!-- appel des feuilles de style-->
38: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/init.css" media="screen" />
39: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/common.css" media="screen" />
40: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/menu.css" media="screen" />
41: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/styles.css" media="screen" />
42:
43: <!-- appel des feuilles de style d'impression-->
44: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/init.css" media="print" />
45: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/common.css" media="print" />
46: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/menu.css" media="print" />
47: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/styles.css" media="print" />
48:
49: <!-- appel du javascript -->
50: <script type="text/javascript" src="./fonction.js"></script>
```

```

1: <?php
2: //-----
3: //
4: // Fichier rÃ©cupÃ©rÃ© qui gÃ¨re la crÃ©ation de mail et l'envoi en format text
5: // avec ou sans piece jointe
6: // Fonctions utilitaires:
7: //      isemail($email) : VÃ©rification de la validitÃ© du mail fourni
8: //      send() : Verifie les mails donnÃ©es, crÃ©e l'entete et envoi le mail
9: //
10: //-----
11: class clsMail
12: {
13:     //variable Ã  fournire
14:     var $to;           //envoyer Ã
15:     var $from;         //de la part de
16:     var $cc;           //array() envoyer en copie
17:     var $bcc;          //array() envoyer en copie cachÃ©
18:     var $subject; //sujet
19:     var $message; //message text
20:     var $file;          //fichier joint
21:
22:     //variabl crÃ©Ã©
23:     var $envelope; //array() tableau de l'entÃªte
24:     var $filename; //nom du fichier joint
25:     var $body;          //array() tableau du corps
26:     var $contenu; //message complet
27:     var $contenu_nofile;//message sans les donnÃ©es du fichier joint
28:     var $t_header; //entÃªte du couriel
29:     var $t_body;          //corps du couriel
30:
31:     //initialisation
32:     function clsMail()
33:     {
34:         $this->to      =    " ";
35:         $this->from    =    " ";
36:         $this->cc      =    array();
37:         $this->bcc     =    array();
38:         $this->subject =    " ";
39:         $this->message =    " ";
40:         $this->file    =    NULL;
41:     }
42:
43:     //test une adresse e-mail
44:     function isemail($email)
45:     {
46:         // regex to test for valid e-mail adres
47:         $regex = '^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+\(\.[a-z0-9-]\{2,
48:         \})+\$';
49:         if (eregi($regex, $email)) return true;
50:         else return false;
51:
52:     //crÃ©er l'entÃªte
53:     function envelope()
54:     {
55:         $this->envelope = array();
56:
57:         if (!clsMail::isemail($this->to) && $this->to) die('ERROR: Invalid To e-
58:         mail adres');
59:         if (!clsMail::isemail($this->from)) die('ERROR: Invalid From e-mail
adres');

```

```

60:         // $this->envelope[ "to" ] = $this->to;
61:         $this->envelope[ "from" ] = $this->from;
62:         $this->envelope[ "reply_to" ] = $this->from;
63:         $this->envelope[ "subject" ] = $this->subject;
64:         $this->envelope[ "custom_headers" ] = Array ("User-Agent:
 PHP / ".phpversion(), "X-Mailer: PHP / ".phpversion());
65:
66:         $cc=NULL;
67:         foreach($this->cc as $value)
68:             if (clsMail::isemail($value)) $cc .= trim($value).",";
69:             $this->cc=$cc;
70:
71:         $bcc=NULL;
72:         foreach($this->bcc as $value)
73:             if (clsMail::isemail($value)) $bcc .= trim($value).",";
74:                 $this->bcc=$bcc;
75:     }
76:
77: // crÃ©e le corps
78: function body()
79: {
80:     $this->body = array();
81:         //corp multiple
82:         $part1[ "type" ] = TYPEMULTIPART;
83:         $part1[ "subtype" ] = "mixed";
84:
85:         //partie fichier
86:         if ($this->file){
87:             $this->file=str_replace( '\\\\', '/', $this->file);
88:             $this->filename = basename($this->file);
89:
90:             if(function_exists( "mime_content_type" ))
91:                 $mime=mime_content_type($this->file);
92:             else $mime=false;
93:             $mime = explode( "/", $mime);
94:             switch($mime[0]){
95:                 case "image":
96:                     $part2[ "type" ] = TYPEIMAGE;
97:                     break;
98:                 case "text":
99:                     $part2[ "type" ] = TYPETEXT;
100:                     break;
101:
102:                 case "audio":
103:                     $part2[ "type" ] = TYPEAUDIO;
104:                     break;
105:                 default:
106:                     $part2[ "type" ] = TYPEAPPLICATION;
107:                     break;
108:             }
109:             if(isset($mime[1]) && $mime[1])
110:                 $part2[ "subtype" ] = $mime[1];
111:             else{
112:                 $part2[ "type" ] = TYPEAPPLICATION;
113:                 $part2[ "subtype" ] = "octet-stream";
114:             }
115:
116:             $fp = fopen($this->file, "r");
117:             $contents = fread($fp, filesize($this->file));
118:             fclose($fp);
119:
120:             $part2[ "encoding" ] = ENCBINARY;
121:             $part2[ "description" ] = $this->filename;

```

```

122:                     $part2['disposition.type'] = 'attachment';
123:                     $part2['disposition'] = array ('filename' => $this-
>filename);
124:                     $part2["contents.data"] = $contents;
125:                 }else{
126:                     $part2 = NULL;
127:                 }
128:
129:                 //partie text
130:                 $part3[ "type" ] = TYPETEXT;
131:                 $part3[ "subtype" ] = "plain";
132:                 $part3[ "charset" ] = "iso-8859-1";
133:                 $part3[ "description" ] = "message mode text";
134:                 $part3[ "contents.data" ] = $this->message . "\n\n\n\t";
135:
136:                 $this->body[ 1 ] = $part1;
137:                 $this->body[ 2 ] = $part3;
138:                 $this->body[ 3 ] = $part2;
139:             }
140:
141:
142:             //envoie du couriel
143:             function send()
144:             {
145:
146:                 $this->to=trim($this->to);
147:                 $this->from=trim($this->from);
148:
149:                 $this->envelope();
150:                 $this->body();
151:
152:                 //composition du couriel complet
153:                 $this->contenu=imap_mail_compose($this->envelope, $this->body);
154:
155:                 //retrait des donnÃ©es du fichier
156:                 if($this->file){
157:                     $corps=split("\r\n\r\n", $this->contenu, 5);
158:                     $this-
>contenu_nofile=$corps[ 0 ]."\r\n\r\n".$corps[ 1 ]."\r\n\r\n".$corps[ 2 ].
Donnees supprimer pour le stockage\r\n\r\n".$corps[ 4 ];
159:                 }else $this->contenu_nofile=$this->contenu;
160:
161:                 //sÃ©paration de l'en-tÃªte et du corps
162:                 list($this->t_header, $this->t_body)=split("\r\n\r\n", $this-
>contenu, 2 );
163:                 $this->t_header=str_replace("\r", ' ', $this->t_header);
164:
165:                 //envoie du couriel
166:                 $retour=imap_mail($this->to, $this->subject, $this->t_body, $this-
>t_header, $this->cc, $this->bcc);
167:                 //print_r(imap_alerts());
168:                 return $retour;
169:             }
170:         }
171:     ?>

```

```
1: <?php
2: //regroupement des variables
3:
4: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_WARNING); //affichage des erreurs
5:
6: //adresse et port du serveur
7: $addr=getenv("HTTP_HOST");
8: $port = $_SERVER["SERVER_PORT"];
9:
10: //demande de connexion mysql
11: require("require/connection.inc.php");
12:
13: //initialisation des drapeaux
14: $flag=new flag();
15: $flag->base=$base;
16: $flag->conn=$conn;
17:
18: //recherche de toute les variables stocker en bdd
19: $reqV="SELECT nom, valeur
20:         FROM $base.var";
21: $resV=mysql_query($reqV,$conn);
22: for($k=0;$k<mysql_num_rows($resV);++$k){
23:     $variable=mysql_fetch_row($resV);
24:     if(intval($variable[1]) && sizeof(explode(".", $variable[1])) == 1)
25:         $$variable[0]=intval($variable[1]);
26:     else $$variable[0]=$variable[1];
27: }
28:
29: //configuration du smtp
30: ini_set("SMTP",$smtp);
31: ini_set("smtp_port",$smtp_port);
32:
33: //recherche des imprimante
34: if(function_exists("printer_list")){
35:     $printer_L=printer_list(PRINTER_ENUM_LOCAL);
36: }else{
37:     $printer_L=array();
38:     $printer=false;
39: }
40:
41: $printerL=array();
42: foreach($printer_L as $prin){
43:     $printerL[]=$prin['NAME'];
44: }
45: //vérification de l'imprimante choisi
46: if(!in_array($printer,$printerL) || !$printer){
47:
48:     if(!$printerL)
49:         $printer=false;
50:     elseif(in_array("hp deskjet 5600 series WB",$printerL))
51:         $printer="hp deskjet 5600 series WB";
52:     else $printer=$printerL[0];
53:
54:     $req="UPDATE $base.var
55:          SET `valeur` = '$printer'
56:          WHERE `nom` = 'printer'";
57:     mysql_query($req,$conn);
58: }
59:
60: ?>
```

```
1: <div id="cadre_bandeau"><!-- cadre du titre-->
2:     <div id="bandeau_top_gauche"></div>
3:     <div id="bandeau_top_droite">
4:         <div id="liens_haut"><!-- liens dans le titre-->
5:             <a title="Arrêter le serveur" href=<?php echo
6:             " ./index.php?execute=stopall"; ?>">Stop</a>
7:             |
8:             <a title="Allez à la page d'accueil"
9:             href=". /">Home</a>
10:            |
11:            </div>
12:            <div id="bandeau_centre"></div>
13:            <div id="menu_haut"></div>
14:            <div id="bandeau_bas"></div>
15: </div>
```

```
1: // JavaScript Document
2:
3: //fonction qui coche ou decoche une liste de checkbox
4: function tout(checkbox){
5:     if(checkbox[0].checked==true)
6:         for(var i=1;i<checkbox.length;++i)
7:             checkbox[i].checked="checked";
8:     else
9:         for(var i=1;i<checkbox.length;++i)
10:            checkbox[i].checked=false;
11: }
```

```
1: /* CSS du menu */
2:
3: ul#menugauche li ul{
4:   display:none;
5: }
6:
7: ul#menugauche li:hover>ul{
8:   display:block;
9: }
10:
11: ul#menugauche,
12: ul#menugauche ul{
13:   background:#194667;
14:   border:0px solid #990000;
15:   border-left: 0px solid #000000;
16:   list-style:none;
17:   margin:0px;
18:   padding:0px;
19:   width:175px;
20: }
21:
22: ul#menugauche ul{
23:   position:absolute;
24:   top:-1px;
25:   left: 174px;
26: }
27:
28: ul#menugauche li {
29:   position: relative;
30:   margin:0px;
31:   margin-bottom: 0px;
32:   margin-top: 0px;
33:   padding:0px;
34:   margin-left: 0px;
35:   border-bottom: 0px solid #A3B5C1;
36: }
37: ul#menugauche a {
38:   display: block;
39:   width: 174px;
40:   margin-left: 1px;
41:   padding-left: 25px;
42:   color:#FFFFFF;
43:   text-decoration:none;
44:   voice-family: "\}\\" ;
45:   voice-family:inherit;
46:   width: 149px;
47: }
48: html>body ul#menugauche a {
49:   width: 149px;
50: }
51:
52: ul#menugauche a:hover {
53:   background: #D1DAE0;
54:   color: #000000;
55: }
56: .space-menu {
57:   margin-top: 10px;
58:   margin-bottom: 10px;
59: }
```

```
1: /* CSS du contenu */
2: .titre {
3:   font-size: 13pt;
4:   text-align: center;
5:   color: #194667;
6: }
7: .sous-titre {
8:   font-size: 10pt;
9:   text-align: left;
10:  color: #194667;
11: }
12: .center {
13:   text-align: center;
14:   border: 1px solid white;
15: }
16: .formulaire {
17:   text-align: left;
18:   font-size: 9pt;
19:   background-color: #DEE3E7;
20:   padding: 10px;
21:   border: 0px solid red;
22:   color: #194667;
23:   font-weight: bold;
24:   border: 1px solid #194667;
25: }
26: .formulaire a{
27:   color: black;
28: }
29: .f_center {
30:   text-align: center;
31: }
32: .f_button {
33:   position: relative;
34:   top: 20px;
35:   font-weight: bold;
36:   color: #FFFFFF;
37:   background-color: #194667;
38:   font-size:10pt;
39:   font-family: arial, Verdana, sans-serif;
40:   padding-left: 10px;
41:   padding-right: 10px;
42:   margin-top: 0px;
43: }
44: .f_left {
45:   float: left;
46:   margin-left: 0px;
47:   width: 150px;
48: }
49: .f_right {
50:   margin-left: 160px;
51:   margin-bottom: 15px;
52: }
53: span.star {
54:   color: red;
55: }
56: #required {
57:   float: right;
58:   color: red;
59: }
60: .important {
61:   font-weight:bold;
62:   color: red;
63: }
```

```
1: /* CSS Commun */
2:
3: #centre {
4:   text-align: left;
5:   width: 760px;
6:   margin-left: auto;
7:   margin-right: auto;
8:   border: 0px solid #000000;
9:   margin-top: 0px;
10:  margin-bottom: 0px;
11:  background-color: #A3B5C1;
12: }
13:
14: #cadre_bandeau {
15:   position: relative;
16:   top: 0;
17:   left: 0;
18:   width: 760px;
19:   height: 221px;
20:   /* background-color: #194667; pas utile, déjà inclu dans les images */
21: }
22: #bandeau_top_gauche {
23:   width: 142px;
24:   height: 60px;
25:   background-image: url('../images/top-gauche.jpg');
26: }
27: #bandeau_top_droite {
28:   position: absolute;
29:   left: 142px;
30:   top: 0;
31:   width: 618px;
32:   height: 60px;
33:   margin: 0;
34:   background-image: url('../images/top-droite.jpg');
35: }
36: #liens_haut {
37:   position: relative;
38:   float: right;
39:   top: 3px;
40:   color: #FFFFFF;
41:   margin-right: 30px;
42:   font-size: 9pt;
43: }
44: #liens_haut a {
45:   color: #FFFFFF;
46: }
47: #bandeau_centre {
48:   position: absolute;
49:   left: 0;
50:   top: 60px;
51:   width: 760px;
52:   height: 144px;
53:   background-image: url('../images/bandeau.jpg');
54: }
55: #menu_haut {
56:   position: absolute;
57:   left: 0;
58:   top: 204px;
59:   width: 184px;
60:   height: 17px;
61:   background-image: url('../images/menu-haut.jpg');
62: }
63: #bandeau_bas {
```

```
64: position: absolute;
65: left: 184px;
66: top: 204px;
67: width: 576px;
68: height: 17px;
69: background-image: url('../images/bandeau-bas.jpg');
70: }
71: #conteneur {
72: width: 760px;
73: min-height: 300px;
74: background-image: url('../images/menu.jpg');
75: background-repeat: repeat-y;
76: }
77: #contenu {
78: width: 546px;
79: margin-left: 184px;
80: padding-top: 10px;
81: padding-bottom: 10px;
82: padding-left: 10px;
83: padding-right: 10px;
84: }
85: #menu_bas {
86: position: relative;
87: top: 0;
88: left: 0;
89: width: 760px;
90: height: 17px;
91: }
92: #menu_bas_gauche {
93: position: absolute;
94: top: 0;
95: left: 0;
96: width: 177px;
97: height: 17px;
98: background-color: #194667;
99: }
100: #menu_bas_coin {
101: position: absolute;
102: top: 0;
103: left: 177px;
104: width: 19px;
105: height: 17px;
106: background-image: url('../images/coin-menu.jpg');
107: }
108: #footer {
109: position: relative;
110: height: 19px;
111: top: 0;
112: left: 0;
113: background-color: #194667;
114: }
115: #pied_coin {
116: position: absolute;
117: left: 0;
118: top: 0;
119: width: 19px;
120: height: 20px;
121: background-image: url('../images/coin.jpg');
122: }
123: #pied {
124: position: absolute;
125: top: 0;
126: left: 19px;
```

```
127: font-size: 8pt;
128: text-align: center;
129: width: 741px;
130: height: 20px;
131: color: #FFFFFF;
132: background-color: #194667;
133: }
134: #pied_texte {
135: position: relative;
136: top: 3px;
137: }
138: #pied_texte a {
139: color: #FFFFFF;
140: }
141: #contenu_menu {
142: float: left;
143: width: 177px;
144: border: 0px solid #FFFFFF;
145: }
146: #logo_icefa {
147: position: absolute;
148: top: -50px;
149: left: 35px;
150: background-image: url('../images/logo_icefa.jpg');
151: width: 100px;
152: height: 40px;
153: }
```

```
1: /* CSS d'initialisation général */
2:
3: body {
4:   text-align: center;
5:   margin: 0;
6:   padding: 0;
7:   font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
8:   font-size: 10pt;
9:   color: #000000;
10:  background-color: #DEE3E7;
11: }
12: a, a:link, a:active, a:visited, a:hover {
13:   text-decoration:none;
14:   border: 0px;
15:   font-weight: bold;
16:   color: white;
17: }
18: a:hover {
19:   text-decoration: underline;
20: }
21: a:hover img {
22:   text-decoration: none;
23: }
24: span {
25:   margin: 0;
26:   padding :0;
27: }
28: img {
29:   border: 0;
30: }
31: ul,li {
32:   list-style-position: outside;
33:   margin: 0;
34:   text-indent: 0em;
35: }
36: ul {
37:   padding-left: 1.5em;
38: }
39: li {
40:   padding-left: .3em;
41: }
42: h1 {
43:   margin-top: 0px;
44: }
45: div {
46:   border: 0px solid #FFFFFF;
47: }
```

```
1: <?php
2:     header( 'Content-type: text/plain' );
3:
4:     header( 'Content-Disposition: attachment; filename="exporte.txt"' );
5:
6:     readfile( 'tmp/exporte.txt' );
7: ?>
```

```
1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Exportation vers un fichier CSV</title>
10:        <?php require("./require/head.inc.php") ;?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php") ;?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require("./require/contenu_menu.inc.php") ;?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:             <br />
21:             <h1 class="titre">Exportation de toutes les données</h1>
22:             <?php
23:
24:                 $nb_personne = exporte(false,$base,$conn);
25:                 echo "<br />fichier <a
26: href='download.php'>exporte.txt</a> exporté --> $nb_personne personne(s)
27:             <br /><br />";
28:
29:
30:
31:             <br /><br />
32:
33:             </div> <!-- #contenu -->
34:         </div> <!-- #conteneur -->
35:
36:         <?php require("./require/footer.inc.php") ;?>
37:
38:     </div> <!-- #centre -->
39:
40: </body>
41: </html>
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Historique des courriels</title>
10:        <?php require( "./require/head.inc.php" );?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require( "./require/cadre_bandeau.inc.php" );?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require( "./require/contenu_menu.inc.php" );?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:             <br />
21:             <?php
22:                 if(isset($_GET[ "order" ]) && $_GET[ "order" ])
23:                     $order=$_GET[ "order" ];
24:                 else $order="date";
25:                 if(isset($_GET[ "sens" ]) && $_GET[ "sens" ])
26:                     $sens=$_GET[ "sens" ];
27:                 else $sens="DESC";
28:
29:                 if(isset($_GET[ "email" ]) && $_GET[ "email" ])
30:                     $reqW=
31:                         WHERE false";
32:                     foreach($_GET[ "email" ] as $email)
33:                         $reqW.=
34:                             OR `destinataire` = '$email' ;
35:                 }else $reqW=NULL;
36:             ?>
37:             <h1 class="titre">Historique des courriels<?php if($reqW)
echo " de $email" ;?></h1>
38:
39:             <form action="histo_mail.php" method="get">
40:                 <div>
41:                     <strong>Trier par</strong>:
42:                     <label for="date">Date</label>
43:                     <input name="order" type="radio" id="date"
value="date"<?php if($order=="date") echo ' checked="checked"' ?> />
44:                     <label for="courriel">Courriel</label>
45:                     <input id="courriel" type="radio"
name="order" value="destinataire"<?php if($order=="destinataire") echo
checked="checked" ?> />
46:                     <label
for="destinataire">Destinataire</label>
47:                     <input id="destinataire" type="radio"
name="order" value="id_dest"<?php if($order=="id_dest") echo
checked="checked" ?> />
48:                     <label for="sujet">Sujet</label>
49:                     <input id="sujet" type="radio"
name="order" value="sujet"<?php if($order=="sujet") echo ' checked="checked"' ?> />
50:                     <br />
51:                     <strong>D'aborde le</strong>;
52:                     <label for="DESC">Dernier</label>
53:                     <input name="sens" type="radio" id="DESC"
value="DESC"<?php if($sens=="DESC") echo ' checked="checked"' ?> />

```

```
54:                                     <label for="ASC">Premier</label>
55:                                     <input name="sens" type="radio" id="ASC"
56:                                         checked="checked" ?> />
57:                                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input
58:                                         type="submit" value="Valider" />
59:                                     </div>
60:                                     <br />
61:                                     <hr />
62:                                     <?php
63:                                         $req="SELECT *
64:                                             FROM $base.histo_mail $reqW
65:                                             ORDER BY `$order` $sens";
66:                                         $res=mysql_query($req,$conn);
67:                                         for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
68:                                             $mail=mysql_fetch_row($res);
69:                                             echo "Identifiant:<a title='détail
courriel' href='mail_detail.php?id=$mail[0]'>$mail[0]</a> Date d'envoi:
<strong>".date('r',$mail[8])."</strong><br />
                                                 Destinataire: ";
70:                                             $dests=explode(" ",$mail[3]);
71:                                             foreach($dests as $dest)
72:                                                 if($dest)
73:                                                     echo "<a title='Afficher
les détails' href='detail.php?id=$dest'>$dest</a>;"
74:                                             echo " Courriel:
<strong>$mail[2]</strong><br />
                                                 Sujet: $mail[4]<br />
<hr />";
75:                                         }
76:                                         ?
77:                                         </div> <!-- #contenu -->
78:                                     </div> <!-- #conteneur -->
79:
80:
81:                                     ?
82:                                     </div> <!-- #centre -->
83:                                     <?php require("./require/footer.inc.php")?>
84:
85:                                     </div> <!-- #centre -->
86:
87:                                     </body>
88:                                     </html>
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Importation de fichier CSV</title>
10:        <?php require("./require/head.inc.php") ;?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php") ;?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require("./require/contenu_menu.inc.php") ;
18:
19:             if(isset($_POST[ "maj" ]) && $_POST[ "maj" ]=="true" )
20:                 $maj=true;
21:             else $maj=false;
22:         ?>
23:         <div id="contenu">
24:             <br />
25:             <h1 class="titre">Importation de fichiers CSV</h1>
26:
27:
28:
29:             limite du serveur : <?php echo
30: ini_get('upload_max_filesize');?>o
31:             <br /><br />
32:
33:             <form action="importe.php" method="post"
34: enctype="multipart/form-data">
35:                 <div>
36:                     <label for="maj">Mettre à jour les données
37: existantes?</label>
38:                     <input name="maj" type="checkbox" id="maj"
39: value="true"<?php if($maj) echo ' checked="checked"';?> />
40:                     <br />
41:                     <br />
42:                     <label for="fich">fichier
43: CSV:</label><input id="fich" name="fich" type="file" />
44:                     <input type="submit" />
45:                 </div>
46:             </form>
47:             <br /><br />
48:
49:             <!--pre>
50:             <?php print_r($_FILES); ?>
51:             </pre-->
52:
53:
54:
55:             <?php
56:                 if(isset($_FILES['fich'][ 'name' ])){
57:                     $error=$_FILES['fich'][ 'error' ];
58:                     $name=$_FILES['fich'][ 'name' ];
59:
60:                     if( $_FILES['fich'][ 'type' ] != 'text/plain' &&
61: $_FILES['fich'][ 'type' ] != 'application/txt' && $_FILES['fich'][ 'type' ] !=
62: 'application/octet-stream' )

```

```

56:           echo 'le fichier est de type
<q><i>' . $_FILES['fich'][ 'type' ] .
<q><i>application / txt </i></q> ou <q><i>application / octet - stream </i></q> est
57:           demandé ' ;
58:           elseif($error==4)
59:               echo "le fichier ".$name." n'a pas été téléchargé";
60:           elseif($error==3)
61:               echo "le fichier ".$name." n'a été téléchargé que
62:           partiellement";
63:           elseif($error==2)
64:               echo "le fichier ".$name." est trop grand pour le
65:           formulaire";
66:           elseif($error==1)
67:               echo "le fichier ".$name." est trop grand pour le
68:           serveur";
69:           elseif($error==0){
70:               if(move_uploaded_file($_FILES[ 'fich' ][ 'tmp_name' ],
71: "tmp/" . $name)){
72:                   $table=array( );
73:                   $head=array( );
74:                   $handle=fopen("tmp/" . $name,'r');
75:                   $entete=fgetcsv($handle,$Tlign,';');
76:                   $taille=sizeof($entete);
77:                   foreach($entete as $clef => $valeur)
78:                       $head[$valeur]=$clef;
79:                   $resE=mysql_query("SHOW COLUMNS FROM
80: $base.personne", $conn);
81:                   // $entete=array();
82:                   $entete_type=array();
83:                   for($k=0;$k<mysql_num_rows($resE);++$k){
84:                       $personne=mysql_fetch_row($resE);
85:                       // $entete[$k]=$personne[0];
86:                       $entete_type[$personne[0]]="int";
87:                       if(strstr($personne[1],"tinyint"))
88:                           $entete_type[$personne[0]]="char";
89:                   }
90:                   // $entete_value[$personne[0]]=$k;
91:                   // echo "$personne[0] =>
92:                   // $entete[$k]";
93:                   $k=0;
94:                   while(!feof($handle)){
95:                       $tmp=fgetcsv($handle,$Tlign,';');
96:                       if(sizeof($tmp)==$taille)
97:                           $table[$k++]=html_entities_table($tmp);
98:                       elseif(sizeof($tmp)>1)
99:                           echo "Attention votre
100: ligne ne comporte pas le nombre éléments que prévu<br />";
101:                   }
102:                   fclose($handle);
103:
104:

```

```

105:                                     echo "fichier importé sur ".$taille."  

106: Éléments pour ".$k." Données<br /><br />";
107:                                         unlink( "tmp/" . $name );
108:
109:                                         $reqI="INSERT INTO $base.personne
110:                                         ( `". $entete[0]. "` ";
111:                                         for($k=1;$k<$taille;++$k)
112:                                         $reqI.=", `". $entete[$k]. "` ";
113:                                         $reqI.=")  

114:                                         VALUES ( ";
115:
116:                                         $nbmaj=0;
117:                                         $nbins=0;
118:                                         foreach($table as $clef => $personne){
119:                                         $id=$personne[$head['id']];
120:                                         $req="SELECT *
121:                                         FROM $base.personne
122:                                         WHERE id = $id";
123:                                         $res=mysql_query($req,$conn);
124:
125:                                         if(!mysql_num_rows($res)){
126:
127:
128:                                         if($entete_type[$entete[0]]=="char")
129:                                         $req=$reqI." ". $personne[0]." ";
130:                                         $req=$reqI."NULL";
131:                                         else
132:
133:                                         if($personne[0]!="")
134:                                         $req=$reqI.$personne[0];
135:                                         else
136:                                         $req=$reqI."NULL";
137:
138:                                         if($entete[$k]=="contributions" && !$personne[$k])
139:                                         'no contribution';
140:
141:                                         elseif($entete[$k]=="paiement" && !$personne[$k])
142:
143:                                         elseif($entete_type[$entete[$k]]=="char")
144:                                         if($personne[$k])
145:                                         $req.=", '". $personne[$k]." ";
146:                                         else
147:                                         $req.=", NULL";
148:
149:                                         if($personne[$k]!="")
147:                                         $req.=", ". $personne[$k]." ";
148:
149:                                         $req.=", NULL";

```

```

150:
151:
152:
153:
154:
155:
156: }$req.=")";
157: if(mysql_query($req,$conn))
158: ++$nbins;
159: }elseif($maj){
160: $req="UPDATE
161: $base.personne";
162: if($entete_type[$entete[0]]=="char")
163: $req.=$entete[0]." = ".$personne[0]." ";
164: ` ".$entete[0]."` = '".$personne[0]."' ";
165: ` ".$entete[0]."` = NULL";
166: else
167: ` ".$entete[0]."` = ";
168: if($personne[0]!="")
169: $req.=$entete[0]." = ".$personne[0];
170: else
171: ` ".$entete[0]."` = ";
172: else
173: ` ".$entete[0]."` = NULL";
174: for($k=1;$k<$taille;++$k){
175: if($entete[$k]=="contributions" && !$personne[$k])
176: $req.=",";
177: ` ".$entete[$k]."` = 'no contribution'";
178: elseif($entete[$k]=="paiement" && !$personne[$k])
179: $req.=",";
180: ` ".$entete[$k]."` = 'non'";
181: elseif($entete_type[$entete[$k]]=="char")
182: if($personne[$k]){
183: $req.=",` ".$entete[$k]."` = '".$personne[$k]."' ";
184: }else
185: ` ".$entete[$k]."` = NULL";
186: else
187: if($personne[$k]!="")
188: $req.=",` ".$entete[$k]."` = ".$personne[$k];
189: else
190: ` ".$entete[$k]."` = NULL";
191: }
192: }
193: $req.="";

```

```
195:                                     WHERE id=$id";
196:
197:                                     if(mysql_query($req,$conn))
198:                                         ++
199:                                         }
200:                                         }
201:                                         echo " $nbinsérer personnes inserées, $nbmaj
202:                                         mises à jour<br />";
203:
204:
205:                                         }else
206:                                         echo "ATTENTION Attaque par upload
207:                                         potentielle!";
208:                                         }
209:
210:
211:
212:                                         }
213:
214:                                         ?>
215:                                         <br /><br />
216:
217:                                         </div> <!-- #contenu -->
218:                                         </div> <!-- #conteneur -->
219:
220:                                         <?php require( "./require/footer.inc.php" );?>
221:
222: </div> <!-- #centre -->
223:
224: </body>
225: </html>
226:
```

```

1: <?php
2: if ($_SERVER[ "REMOTE_ADDR" ]=="127.0.0.1") {
3:     if ($_GET[ "execute" ]) {
4:         $updir = "..";
5:         if (strpos($_SERVER[ "DOCUMENT_ROOT" ], "vhosts.zmwsc" ) != FALSE)
$updir .= "\..\..";
6:
7:         $updir=$_SERVER[ "DOCUMENT_ROOT" ]."\..";
8:
9:         switch ($_GET[ "execute" ]) {
10:             case "dostats":
11:                 chdir($updir);
12:                 exec("dostats.bat");
13:                 header( "Location: /stats" );
14:                 exit();
15:                 break;
16:             case "opendocroot":
17:                 exec("start explorer
\"".$_SERVER[ "DOCUMENT_ROOT" ]."\\"");
18:                 break;
19:             case "phpinfo":
20:                 phpinfo();
21:                 exit();
22:             case "stopall":
23:                 chdir($updir);
24:                 exec("mysql_stop.bat");
25:                 header( "Location: /_stopServer.zmwsc" );
26:                 exit();
27:                 break;
28:             case "mysqlstart":
29:                 chdir($updir);
30:                 exec("mysql_start.bat");
31:                 break;
32:             case "mysqlstop":
33:                 chdir($updir);
34:                 exec("mysql_stop.bat");
35:                 break;
36:             case "mysqlsave":
37:                 chdir($updir);
38:                 exec("copy_bdd.bat ".time());
39:                 break;
40:             }
41:             header( "Location: ".$_SERVER[ "HTTP_REFERER" ]."#".$_GET[ "execute" ] );
42:         }
43:     }
44:
45:     require("./require/fonction.inc.php");
46:     require("./require/var.inc.php");
47: ?>
48: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
49: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
50: <head>
51:     <title>Icefa 2007 - 8th International Conference on Electric Fuses and
their Applications</title>
52:     <?php require("./require/head.inc.php");?>
53: </head>
54: <body>
55:
56: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
57:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php");?>
58:
59:     <div id="conteneur">

```

```

60:             <?php require( "./require/contenu_menu.inc.php" );?>
61:
62:             <div id="contenu">
63:                 <?php
64:
65:                     if($addr!="127.0.0.1" && $addr!="eru" &&
66:                         $addr!="192.168.0.8" && $addr!="127.0.0.1:8080"){
67:                         echo '<h1 class="titre">Ce serveur ne fait
68:                         qu\'une présentation du site,</h1>
69:                         <h1 class="titre">les
70:                         fonctionalités de cette page ne sont pas opérationnelles</h1>';
71:                     }
72:                 ?>
73:                 <br />
74:                 <h1 class="titre">Imprimante préférée</h1>
75:             <?php
76:                 if(isset($_POST[ "imprimante" ]) &&
77:                     $_POST[ "imprimante" ]!=$printer){
78:                     $printer=$_POST[ "imprimante" ];
79:                     $req="UPDATE $base.var
80:                         SET `valeur` = '$printer'
81:                         WHERE `nom` = 'printer'";
82:                     if(mysql_query($req,$conn))
83:                         echo "Imprimante Changée<br /><br
84:                         />";
85:                 }
86:             ?>
87:             <form action="index.php" method="post">
88:                 <div>
89:                     <label for="imprimante">Imprimante:</label>
90:                     <select id="imprimante" name="imprimante">
91:                         <?php
92:                             if(! $printer_L)
93:                                 echo "<option value='
94:                                     >Vous n'avez pas d'imprimante ou cette fonction est désactivée</option>";
95:                             else
96:                                 foreach($printer_L as
97:                                     $clef => $value){
98:                                         <option
99:                                             title='".$value[ "DESCRIPTION" ]."' value='".$value[ "NAME" ]."'>;
100:                                         if($value[ "NAME" ]==$printer)
101:                                             selected="selected";
102:                                         echo ">".$value[ "NAME" ]."</option>";
103:                                         }
104:                                         </select>
105:                                         <input type="submit"
106:                                               value="confirm&eacute;" />
107:                                         </div>
108:                                         <br />
109:                                         <br />

```

```
109:             <h1 class="titre">Serveur SMPT préféré</h1>
110:             <?php
111:                 $chang_smpt=false;
112:                 if(isset($_POST["smtp"])) && (
113:                     $_POST["smtp"]!=$smtp || $_POST["go"]=="défaut" || $_POST["go"]=="ubp" ) {
114:                         if($_POST["go"]=="défaut")
115:                             $smtp="127.0.0.1";
116:                         elseif($_POST["go"]=="ubp")
117:                             $smtp="ubpmes.univ-bpclermont.fr";
118:                         else $smtp=$_POST["smtp"];
119:
120:                         $req="UPDATE $base.var
121:                             SET `valeur` = '$smtp'
122:                             WHERE `nom` = 'smtp' ";
123:                         if(mysql_query($req,$conn))
124:                             echo "Serveur SMTP Changé<br />";
125:                         else echo "Serveur SMTP Non Changé<br />";
126:
127:                         $chang_smpt=true;
128:
129:                         if(isset($_POST["smtp_port"])) && (
130:                             $_POST["smtp_port"]!=$smtp_port || $_POST["go"]=="défaut" || $_POST["go"]=="ubp"
131:                         ){
132:                             if($_POST["go"]=="défaut" ||
133:                                 $_POST["go"]=="ubp")
134:
135:                                 $smtp_port=25;
136:                             else $smtp_port=$_POST["smtp_port"];
137:
138:                             $req="UPDATE $base.var
139:                                 SET `valeur` = '$smtp_port'
140:                                 WHERE `nom` = 'smtp_port' ";
141:                             if(mysql_query($req,$conn)){
142:                                 echo "Port SMTP Changé<br />";
143:                                 ini_set("SMTP",$smtp);
144:                                 ini_set("smtp_port",$smtp_port);
145:                             }else echo "Port SMTP Non Changé<br />";
146:
147:                         $chang_smpt=true;
148:
149:                         //echo error_reporting(0);
150:                         ?>
151:                         <br />
152:                         <form action="index.php" method="post">
153:                             <div>
154:                                 <label for="smtp">Serveur SMTP:</label>
155:                                 <input id="smtp" name="smtp" type="text"
156:                                     value=<?php echo $smtp;?>" size="20" />
157:                                 <label for="smtp_port">Port SMTP:</label>
158:                                 <input id="smtp_port" name="smtp_port"
159:                                     type="text" value=<?php echo $smtp_port;?>" size="1" />
160:
161:                                 <input name="go" type="submit"
162:                                     value="confirm&eacute;" /><br />
```

```

162:                                <?php
163:                                $cp = @fsockopen($smtp, $smtp_port,
164:                                &$errno, &$errstr, 5);
165:                                if (! $cp || (substr(fgets($cp, 256), 0, 3) != "220"))
166:                                echo "Serveur SMTP non valide<br />
167:                                erreur: $errno -"
168:                                else
169:                                echo "Serveur SMTP valide<br />";
170:                                ?>
171:                                <br />
172:                                <h1 class="titre">Réglage des Emails</h1>
173:                                <?php
174:                                if(isset($_POST[ "FromAdresse" ]) &&
175:                                $_POST[ "FromAdresse" ]!=$EmailFromAdresse){
176:                                $EmailFromAdresse=$_POST[ "FromAdresse" ];
177:                                $req="UPDATE $base.var
178:                                    SET `valeur` = '$EmailFromAdresse'
179:                                    WHERE `nom` = 'EmailFromAdresse' ";
180:                                if(mysql_query($req,$conn))
181:                                    echo "Courriel d'expéditeur
182:                                         Changé<br />";
183:                                }
184:                                if(isset($_POST[ "FromName" ]) &&
185:                                $_POST[ "FromName" ]!=$EmailFromName){
186:                                $EmailFromName=$_POST[ "FromName" ];
187:                                $req="UPDATE $base.var
188:                                    SET `valeur` = '$EmailFromName'
189:                                    WHERE `nom` = 'EmailFromName' ";
190:                                if(mysql_query($req,$conn))
191:                                    echo "Nom d'expéditeur Changé<br
192:                                         />";
193:                                }
194:                                if(isset($_POST[ "ToAdresse" ]) &&
195:                                $_POST[ "ToAdresse" ]!=$EmailToAdresse){
196:                                $EmailToAdresse=$_POST[ "ToAdresse" ];
197:                                $req="UPDATE $base.var
198:                                    SET `valeur` = '$EmailToAdresse'
199:                                    WHERE `nom` = 'EmailToAdresse' ";
200:                                if(mysql_query($req,$conn))
201:                                    echo "Courriel du destinataire
202:                                         Changé<br />";
203:                                }
204:                                if(isset($_POST[ "ToName" ]) &&
205:                                $_POST[ "ToName" ]!=$EmailToName){
206:                                $EmailToName=$_POST[ "ToName" ];
207:                                $req="UPDATE $base.var
208:                                    SET `valeur` = '$EmailToName'
209:                                    WHERE `nom` = 'EmailToName' ";
210:                                if(mysql_query($req,$conn))
211:                                    echo "Nom du destinataire
212:                                         Changé<br />";

```

```

212:                               else echo "Nom du destinataire Non
213: Changé<br />";
214:                         }
215:                         ?>
216:                         <br />
217:                         <form action="index.php" method="post">
218:                             <div>
219:                                 <label for="FromAdresse">From:</label>
220:                                 <input id="FromAdresse" name="FromAdresse"
221:                                     type="text" value="<?php echo $EmailFromAdresse;?>" size="25" />
222:                                 <label for="FromName">Name:</label>
223:                                 <input id="FromName" name="FromName"
224:                                     type="text" value="<?php echo $EmailFromName;?>" size="25" />
225:                                     <br />
226:                                     <label
227:                                         for="ToAdresse">To:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
228:                                         <input id="ToAdresse" name="ToAdresse"
229:                                             type="text" value="<?php echo $EmailToAdresse;?>" size="25" />
230:                                             <label for="FromName">Name:</label>
231:                                             <input id="ToName" name="ToName"
232:                                                 type="text" value="<?php echo $EmailToName;?>" size="25" />
233:                                                 <input name="go" type="submit"
234:                                                   value="confirm&acute;" />
235:                                         </div>
236:                                         </form>
237:                                         <br />
238:                                         <br />
239:                                         <h1 class="titre">PHP</h1>
240:                                         <p>
241:                                             Les informations de <strong>versions pour
242:                                             php</strong> sont <a href="<?php echo $_SERVER[ "PHP_SELF" ]." ?execute=phpinfo
243: ?>">ici</a>
244:                                         </p>
245:                                         <br />
246:                                         <h1 class="titre">Bases de Données</h1>
247:                                         <p>
248:                                             -<strong>MySql </strong>
249:                                             <?php
250:                                                 echo "<i><a
251: href=\"\" . $_SERVER[ "PHP_SELF" ]." ?execute=mysqlstart\">Démarrer</a>
252:                                                 <a
253: href=\"\" . $_SERVER[ "PHP_SELF" ]." ?execute=mysqlstop\">Arrêter</a></i>\n";
254:                                                 if(mysql_errno() == 0)
255:                                                     echo "<br />MySql est
256: actuellement <strong>Démarré</strong>";
257:                                                 elseif(mysql_errno() == 2003)
258:                                                     echo "<br />MySql est
259: actuellement <strong>Arrêté</strong>";
260:                                                 else
261:                                                     echo "<br />MySql est
262: actuellement en <strong>Erreur</strong> ".mysql_errno()." : ".mysql_error();
263:                                                 ?>
264:                                                 <br />
265:                                                 <br />
266:                                                 vous pouvez administrer vos bases de
267: données ici :
268:                                         <a
269:                                         href="/phpmyadmin/">http://localhost<?p
270: ?>/phpmyadmin/</a>

```

```

258:                                     <!--br />
259:
260: -<strong>SqlLite</strong><br />
261:             vous pouvez administrer vos bases de
262:             données ici :
263:             <a href="/sqlitemanager/">http://localhost</a-->
264:             </p>
265:             <br />
266:
267:             <h1 class="titre">Statistiques</h1>
268:             <p>
269:                 Pour générer vos <strong>statistiques</strong>
270:                 vous pouvez utiliser <a href="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]."?execute=dostats
271: ?>">ce lien</a>.
272:                 <br />
273:                 Vos statistiques sont ensuite disponibles ici : <a
274:                 href="/stats/">http://localhost<?php if ($port!=80) echo ":".$port"; ?>/stats/</a>.
275:                 </p>
276:                 <br />
277:                 <h1 class="titre">Serveur</h1>
278:                 <p>
279:                     Vous pouvez <strong>stopper MySQL et
280:                     ZazouMiniWebServer</strong> en visitant
281:                     <a href="<?php echo
282: $_SERVER["PHP_SELF"]."?execute=stopall"; ?>">ce lien</a>.<br /><br />
283:                     Vous pouvez <strong>sauvegarder MySQL</strong> en
284:                     visitant
285:                     <a href="<?php echo
286: $_SERVER["PHP_SELF"]."?execute=mysqlsave"; ?>">ce lien</a>.<br /><br />
287:                     Vous pouvez <strong>vider MySQL</strong> en
288:                     visitant
289:                     <a href="index.php?mysqlclear=true">ce
290:                     lien</a>.<br /><br />
291:                     <?php
292:                         if(isset($_GET["mysqlclear"])) &&
293:                             $req="TRUNCATE TABLE
294:                             $base.personne";
295:                         if(mysql_query($req,$conn))
296:                             echo "La base de donnée
297:                             MySQL <strong>à été vidée</strong>.<br /><br />";
298:                         else
299:                             echo "La base de donnée
300:                             MySQL <strong>n'a pas pu être vidée</strong>.<br /><br />";
301:                         }
302:                     ?>
303:                     </p>
304:                     </div> <!-- #contenu -->
305:                     </div> <!-- #conteneur -->
306:                     <?php require("./require/footer.inc.php");?>
307:
308: </div> <!-- #centre -->

```

305:
306: </body>
307: </html>

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Détails du courriel</title>
10:        <?php require("./require/head.inc.php") ;?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php") ;?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require("./require/contenu_menu.inc.php") ;?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:             <br />
21:             <?php
22:
23:             if(isset($_GET['id'])) && $_GET['id']){
24:                 $id=$_GET['id'];
25:                 $req="SELECT *
26:                     FROM $base.histo_mail
27:                     WHERE `id` = $id";
28:                 $detail=mysql_fetch_row(mysql_query($req,
29: $conn));
30:
31:                 class="titre">Impression</h1>';
32:                 E-mail detail
33:                 Email Identifier: $detail[0]
34:                 Sending Group: $detail[1]
35:                 Email: $detail[2]
36:                 Receiver Identifier: $detail[3]
37:                 Sending Date: ".date('r',$detail[8])."
38:                 Subject: $detail[4]
39:                 Message: $detail[5];
40:
41:                 if($detail[6])
42:                     $text .= "
43: Included File:$detail[6]";
44:
45:                 if(isset($_POST['body']))
46:                     $text .= "
47:
48:             Message Body
49:             $detail[7]
50:             ";
51:
52:             print_text($text,$printer,
53:             true);
54:             }
55:
56:
57:             echo '<br />
58:             <h1 class="titre">Détails
du courriel</h1>';

```

```

59:                                     //print_r($detail);
60:                                     echo "<strong>Identifiant du
61: mail</strong>: $detail[0]<br />
62:                                     <strong>Groupe
63: d'envoi</strong>: $detail[1]<br />
64:                                     <strong>Identifiant
65: <strong>Destinataire</strong>: $detail[2]<br />
66:                                     <strong>Identifiant
67: du(des) destinataire(s)</strong>: ";
68:                                     $dests=explode(";", $detail[3]);
69:                                     foreach($dests as $dest)
70:                                         if($dest)
71:                                             echo "<a
72:                                         href='mailto:$dest' title='Afficher les détails'>$dest</a>";"
73:                                         echo "<br />
74:                                         <br />
75:                                         <strong>Date
76: d'envoi</strong>: ".date('r', $detail[8])."<br />
77:                                         <strong>Sujet</strong>:
78:                                         <strong>Message</strong>:
79:                                         ".nl2br($detail[5])."<br />";
80:                                     if($detail[6])
81:                                         echo "<strong>Fichier
82: Joint</strong>:$detail[6]<br />";
83:                                     echo '<br />
84:                                     <form
85:                                         action="mail_detail.php?id='.$id.'" method="post">
86:                                         <div>
87:                                         name="print" type="submit" value="imprimer" />
88:                                         <div>
89:                                         id="body" name="body" type="checkbox" value="true" />
90:                                         <label
91:                                         for="body">Inclure le corps?</label>
92:                                         </div>
93:                                         </div>
94:                                         }else
95:                                         echo "Ce couriel n'existe pas<br
96:                                         />";
97:                                         ?>
98:                                         </div> <!-- #contenu -->
99:                                         </div> <!-- #conteneur -->
100:                                         <?php require("./require/footer.inc.php") ?>
101:
102: </div> <!-- #centre -->
103:
104: </body>

```

105: </html>

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Envoie d'eMail grouper</title>
10:        <?php require("./require/head.inc.php") ;?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php") ;?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require("./require/contenu_menu.inc.php") ;?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:             <?php
21:                 if(isset($_GET["criteria"]) && $_GET["criteria"]){
22:                     $criteria=$_GET["criteria"];
23:
24:                     if(isset($_POST["from"]))
25:                         $EmailFromAdresse=$_POST["from"];
26:                     if(isset($_POST["to"])){
27:                         $cc[0]=$EmailToAdresse;
28:                         $EmailToAdresse=$_POST["to"];
29:                     }else $cc=array();
30:                     if(isset($_POST["subject"]))
31:                         $subject=str_replace(" ", "\ ", ,
32:                             $_POST["subject"]);
33:
34:                         $message=str_replace(" ", "\ ", ,
35:                             $_POST["message"]);
36:
37:                         $file_defaut=$_POST["file_defaut"];
38:
39:                         if(isset($_GET["email"]) && $_GET["email"])
40:                             $email=$_GET["email"];
41:                         else $email=false;
42:                         if(isset($_POST["id"]) && $_POST["id"]){
43:                             $bcc=$_POST["id"];
44:                             if(!$bcc[0]) array_shift($bcc);
45:                         }else $bcc=array();
46:
47:                         $req_personne=false;
48:                         if($criteria=="secondes_annonces"){
49:                             echo '<h1 class="titre">Envoi de
      la seconde annonce pour les Pré-Inscrits</h1>';
50:                             $req_personne="SELECT id, email1,
      email2, prenom, nom FROM $base.personne WHERE inscription=1";
51:
52:                             }elseif($criteria=="sousmission_abstracts"){
53:                                 echo '<h1 class="titre">Envoi de
      la sousmission des abstracts</h1>';
54:                                 $req_personne="SELECT id, email1,
      email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2";
55:

```

```

56: }elseif($criteria=="relance_abstracts"){
57:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
58:         la relance des abstracts</h1>';
59:         $req_personne="SELECT id, email1,
60:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2";
61: }elseif($criteria=="soumission_articles"){
62:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
63:         la soumission des articles</h1>';
64:         $req_personne="SELECT id, email1,
65:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2";
66: }elseif($criteria=="relance_articles"){
67:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
68:         la relance des articles</h1>';
69:         $req_personne="SELECT id, email1,
70:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2";
71: }elseif($criteria=="accepte_articles"){
72:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
73:         l\'état -accepté- des articles</h1>';
74:         $req_personne="SELECT id, email1,
75:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2 AND article = 'accepté'";
76: }elseif($criteria=="corrige_articles"){
77:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
78:         l\'état -à corriger- des articles</h1>';
79:         $req_personne="SELECT id, email1,
80:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2 AND article = 'corrigé'";
81: }elseif($criteria=="refuse_articles"){
82:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
83:         l\'état -refusé- des articles</h1>';
84:         $req_personne="SELECT id, email1,
85:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2 AND article = 'refusé'";
86: }elseif($criteria=="droits"){
87:     echo '<h1 class="titre">Envoi de
88:         la relance de l\'acquittement des droits d\'inscriptions </h1>';
89:         $req_personne="SELECT id, email1,
90:             email2 FROM $base.personne WHERE inscription = 2 AND paiement = 'non'";
91: }elseif($criteria=="particulier"){
92:     echo '<h1 class="titre">Envoi
93:         d\'un Email particulier</h1>';
94: }else{
95:     echo '<h1 class="titre">Aucun
96:         critère défini</h1>';
97: }
98: if($file_defaut){
99:     $filename=$file_defaut;

```

```

100:                                         elseif($error==2)
101:                                         echo "le fichier
102:                                         \"$name.\" est trop grand pour le formulaire";
103:                                         \"$name.\" est trop grand pour le serveur";
104:                                         elseif($error==0){
105:                                         if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], "files/".$name)){
106:                                         $filename=$name;
107:                                         echo "fichier chargé avec succès";
108:                                         "ATTENTION Attaque par upload potentielle!";
109:                                         }
110:                                         }
111:                                         }
112:                                         }
113:                                         }
114:                                         }
115:                                         }
116:                                         }
117:                                         }
118:                                         }
119:                                         if(isset($_POST["go"])){
120:                                         $list_mail=array();
121:                                         $ml = new clsMail();
122:                                         $ml->from = $EmailFromAdresse;
123:                                         $ml->to = $EmailToAdresse;
124:                                         $ml->subject = $subject;
125:                                         $ml->message = $message;
126:                                         $ml->contentType= "text";
127:                                         if($filename)
128:                                         $ml->file =
"files\\\".$filename;
129:                                         if($ml->to){
130:                                         echo "envoi du mail à:
<br
131:                                         />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$ml->to<br />";
132:                                         }
133:                                         }
134:                                         if($cc){
135:                                         copie à:<br />;
136:                                         "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $valeur<br />";
137:                                         }
138:                                         }
139:                                         }
140:                                         }
141:                                         }
142:                                         if($bcc){
143:                                         copie caché à:<br />;
144:                                         "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $valeur<br />";
145:                                         }
146:                                         }
147:                                         $list_mail[]=$valeur;
148:                                         }
149:                                         }

```

```

150:                                         if( !$list_mail )
151:                                         $list_mail[ ] = $ml->to;
152:                                         echo "<br />";
153:
154:                                         joint: ".$filename."<br /><br />" ;
155:
156:                                         echo "envoyé<br /><br />" ;
157:
158:                                         $mailto) {
159:
160:                                         $base.personne
161:                                         `email1` = '$mailto'
162:                                         `email2` = '$mailto' ;
163:
164:                                         $res=mysql_query($req,$conn);
165:
166:                                         $id_dest=NULL;
167:
168:                                         for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
169:
170:                                         $perso=mysql_fetch_row($res);
171:
172:                                         $id_dest.=$perso[0].";";
173:
174:                                         //enlever le
175:                                         /*if(strlen($ml-
176:                                         >contenu) < 100000) //pieces jointes limiter à 100000 caractères
177:                                         $contenu=$ml->contenu;
178:
179:                                         *$contenu=$ml->contenu_nofile;
180:
181:                                         $req="INSERT INTO
182:                                         $base.histo_mail
183:                                         (`destinataire`, `id_dest`, `sujet`, `message`, `file`, `body`, `date`)
184:                                         VALUES (
185:                                         '$criteria', '$mailto', '$id_dest', '$ml->subject', '$ml->message',
186:                                         '>filename', '$contenu', UNIX_TIMESTAMP() )";
187:
188:                                         if(mysql_query($req,$conn)){
189:
190:                                         $id_mail="SELECT `id`
191:                                         FROM $base.`histo_mail`
192:
193:                                         ORDER BY `id` DESC";
194:
195:                                         $id_mail=mysql_query($id_mail);
196:
197:                                         $id_mail=mysql_fetch_row($id_mail);
198:
199:                                         $id_mail=$id_mail[0];

```

```

189:
190:                                         echo "Le
courriel [<a href='mail_detail.php?id=$id_mail'>$id_mail</a>] à été mémoriser pour
$ido_dest -> $mailto<br />";
191:                                         }else
192:                                         echo
"Attention le courriel n'a pas pu être mémoriser $ido_dest -> $mailto<br />";
193:                                         }
194:                                         }else
195:                                         echo "Le courriel n'a pas
pu être envoyé";
196:                                         echo "<br /><br />";
197:                                         }
198:
199:                                         ?>
200:
201:                                         <form action='mailling.php?criteria=<?php echo
$criteria;if($email) echo "&email=". $email;?>' method='post'
enctype="multipart/form-data">
202:                                         <div class="formulaire">
203:
204:                                         <?php
205:
206:                                         $res_personne=mysql_query($req_personne,
$conn);
207:                                         $nb=@mysql_num_rows($res_personne);
208:                                         if(! $nb) $nb=0;
209:                                         echo "Ceci concerne ".$nb." personne(s) :";
210:                                         echo '
211:                                         <input checked="checked"
name="id[]" id="Tous" onClick="javascript:tout(this.form.elements['\id[]']);"
type="checkbox" value="" />
212:                                         <label for="Tous">Tous</label>';
213:
214:                                         $bcc=array();
215:                                         for ($k=0 ; $k<$nb ; ++$k) {
216:
217:                                         $personne=mysql_fetch_row($res_personne);
218:
219:                                         if($personne[1])
$bcc=$personne[1];
220:                                         elseif($personne[2])
$bcc=$personne[2];
221:
222:
223:                                         echo "<br
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
224:                                         <input title='Nº$personne[0]' id='id_$personne[0]' name='id[]' type='checkbox' checked='checked' value='$bcc' />
225:                                         <label
for='id_$personne[0]'>Nº$personne[0]</label>;
226:                                         <a title='Afficher les détails'
href='detail.php?id=$personne[0]'>$personne[3] $personne[4]</a>
227:                                         - <a href='mailto:$bcc'>$bcc</a>;
228:
229:                                         }
230:                                         echo "<br /><br />";
231:
232:
233:                                         $req="SELECT *
234:                                         FROM $base.mail
235:                                         WHERE `groupe` = '$criteria'";
236:                                         $mail=mysql_query($req,$conn);
237:                                         if(mysql_num_rows($mail))

```

```

238:                               $mail=mysql_fetch_row($mail);
239:                               else
240:                               $mail=array(NULL,NULL,NULL,NULL);
241:
242:                               if( ( $subject || $message || ($filename
243: && ($filename != $mail[3])) ) && $criteria ){
244:                                   if($mail[0]){
245:                                       if($filename)
246:                                           $req="UPDATE $base.mail
247:                                               SET `sujet` =
248:                                                   `message`;
249:                                               `file` =
250:                                               WHERE `groupe` =
251:                                               mysql_query($req,$conn);
252:                                               $mail[1]=$subject;
253:                                               $mail[2]=$message;
254:                                               $mail[3]=$filename;
255:                               }else{
256:                                   $req="INSERT INTO
257:                                         ($`groupe`,
258:                                         VALUES (
259:                                         $criteria, '$subject', '$message' );
260:
261:
262:                                         }
263:                                         }
264:
265:                                         ?
266:                                         <label for="subject">Sujet</label>:
267:                                         <input name="subject" type="text"
268:                                         id="subject" value=<?php echo $mail[1];?>" size="75" />
269:                                         <br />
270:                                         <label for="message">Message</label>:<br />
271:                                         <textarea id="message" name="message"
272:                                         cols="62" rows="10"><?php echo $mail[2];?></textarea>
273:                                         <br />
274:                                         <label for="from">Adresse d'envoi</label>:
275:                                         <input name="from" type="text" id="from"
276:                                         value=<?php echo $EmailFromAdresse;?>" size="62" />
277:                                         <?php if($criteria=="particulier"){?>
278:                                         <br />
279:                                         <?php }?>
280:                                         <br /><br />
281:
282:                                         <?php if($criteria!="droits"){?>
283:
284:                                         <label for="file_defaut">Fichier par
285:                                         défaut</label>:
286:                                         <input name="file_defaut" type="checkbox"
287:                                         value=<?php echo $mail[3];?>" checked="checked" />

```

```

286:                                     <?php
287:                                         if($mail[3])
288:                                             echo
289:                                         else echo "Aucun fichier";
290:                                         }else{
291:                                         ?>
292:                                         Pas de fichier par défaut
293:                                         <?php }?>
294:                                         <br />
295:                                         <label for="file">Recharger</label>:
296:                                         (<?php echo ini_get('upload_max_filesize');?>o max)
297:                                         <input name="file" type="file" id="file"
298:                                         onchange="javascript: this.form.file_defaut.checked=false" size="41" />
299:
300:                                         <br /><br />
301:                                         <input name="go" type="submit"
302:                                         value="envoyer" />
303:                                         <br />
304:                                         </div>
305:                                         <?php }?>
306:
307:                                         <h1 class="titre">Choix du critère pour l'envoi de
courriels groupés</h1>
308:
309:                                         Envoi d'un courriel <a
310:                                         href="mailling.php?criteria=particulier">particulier</a>
311:                                         <br /><br />
312:                                         Pour les personnes <span class='important'>pré-
inscrites</span> envoi de la <a
313:                                         href="mailling.php?criteria=secondes_annonces">seconde annonce</a>
314:                                         <br /><br />
315:                                         Pour les personnes <span
316:                                         class='important'>inscrites</span> envoi de:
317:                                         <br />
318:                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- la <a
319:                                         href="mailling.php?criteria=soumission_abstracts">soumission des abstracts</a>
320:                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- la <a
321:                                         href="mailling.php?criteria=relance_abstracts">relance des abstracts</a>
322:                                         <br />
323:                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- la <a
324:                                         href="mailling.php?criteria=soumission_articles">soumission des articles</a>
325:                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- la <a
326:                                         href="mailling.php?criteria=relance_articles">relance des articles</a>
327:                                         <br />
328:                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- l'état <a
329:                                         href="mailling.php?criteria=accepte_articles">accepté des articles</a>
330:                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- l'état <a
                                         href="mailling.php?criteria=corrige_articles">à corriger des articles</a>
                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- l'état <a
                                         href="mailling.php?criteria=refuse_articles">refusé des articles</a>
                                         <br />
                                         <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- la relance
                                         de l
                                         d'inscriptions
                                         <br />
                                         </div> <!-- #contenu -->
                                         </div> <!-- #conteneur -->
                                         '<a h

```

```
331:         <?php require( "./require/footer.inc.php" ); ?>
332:
333: </div> <!-- #centre -->
334:
335: </body>
336: </html>
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Modifi  la personne</title>
10:        <?php require("./require/head.inc.php") ;?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require("./require/cadre_bandeau.inc.php") ;?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require("./require/contenu_menu.inc.php") ;?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:             <?php
21:
22:                 if(isset($_GET[ "id" ]) && $_GET[ "id" ]){
23:                     $id=$_GET[ "id" ];
24:
25:                     $res=mysql_query( "SHOW COLUMNS FROM
26: $base.personne" , $conn );
27:
28:
29:                     $entete=array();
29:                     $entete_type=array();
29:                     $entete_value=array();
30:                     for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
31:                         $personne=mysql_fetch_row($res);
32:                         $entete[ ]=$personne[ 0 ];
33:                         $entete_type[ $personne[ 0 ] ]=$personne[ 1 ];
34:                     }
35:
36:
37:                     if(isset($_POST[ "submit" ]) &&
38:                         $_POST[ "submit" ]=="Validate"){
39:
40:                         echo "<h1
41:                             class='titre'>Application de la mise   jour du N  $id</h1>";
42:
43:                         $req_old="SELECT *
44:                             FROM $base.personne
45:                             WHERE id = $id";
46:                         $res_old=mysql_query($req_old,
47:
48:                         if(mysql_num_rows($res_old)){
49:
50:                             $old=mysql_fetch_row($res_old);
51:
52:                             $base.personne
53:
54:                             $value){

```

```

55:
56:
57:     if($post=="industrialists1"){
58:         $industrialists1=true;
59:         if(!$old[$entete_value[$post]]){
60:             $reqU.=",
61:             `industrialists1` = '$value'";
62:             $maj.="industrialists1, ";
63:         }
64:
65:     }elseif($post=="industrialists2"){
66:         //echo
67:         "<br />".$post." => $value => ".$old[$entete_value[$post]];
68:
69:         $industrialists2=true;
70:         if(!$old[$entete_value[$post]]){
71:             $reqU.=",
72:             `industrialists2` = '$value'";
73:             $maj.="industrialists2, ";
74:         }
75:
76:     }elseif($post!="submit"){
77:         if($value
78:             != $old[$entete_value[$post]]){
79:             $maj.="$post, ";
80:             if(strpos($entete_type[$post],"int") || strpos($entete_type[$post],"tinyint")){
81:                 if($value!="")
82:                     $reqU.=",
83:                     $value";
84:                 else
85:                     $reqU.=",
86:                     NULL";
87:             }else{
88:                 if($value)
89:                     $reqU.=",
90:                     '$value'";

```

```

91:
    else
92:        $reqU .= " ,
93:        NULL" ;
94:

95:
96:
97:
98:
99:
100:    $old[$entete_value["industrialists1"]]) {
101:        $reqU .= `$post` =
102:        `industrialists1` = NULL" ;
103:        $maj .= "industrialists1, " ;
104:    }
105:    $old[$entete_value["industrialists2"]]) {
106:        $reqU .= `$post` =
107:        `industrialists2` = NULL" ;
108:        $maj .= "industrialists2, " ;
109:
110:
111:        $reqU .= "
112:        WHERE `id` = $id";
113:        if(mysql_query($reqU,
114:            $conn))
115:            personne a été mise à jour pour les éléments:<br />$maj<br />" ;
116:        else
117:            personne n'a pas pu être mise à jour<br />" ;
118:        }else
119:            echo "Cette personne
120:            n'existe pas<br />" ;
121:
122:        echo "<br /><br />" ;
123:    }
124:
125:
126:
127:    echo "<h1 class='titre'>Modification de la
128:    personne N°$id</h1>" ;
129:    $req="SELECT *
130:        FROM $base.personne
131:        WHERE id = $id";
132:    $res=mysql_query($req,$conn);
133:    if(mysql_num_rows($res)){
134:        $personne=mysql_fetch_row($res);
135:        ?>
136:        <form
137:        action='modif_detail.php?id=<?php echo $id;?>' method='post'>
138:        <div
139:        class='formulaire'>

```

```

138:           <div
139:             id="required">* required field</div>
140:
141:             <br />
142:             <label
143:               for='titre' class="f_left"> TITLE </label>
144:               <div
145:                 class="f_right">
146:                   <select id='titre' name='title'>
147:                     <option value='Doctor'<?php if($personne[1]=='Doctor') echo
148:                     selected='selected' ;?>>Doctor</option>
149:                     <option value='Professor'<?php if($personne[1]=='Professor') echo
150:                     selected='selected' ;?>>Professor</option>
151:                     <option value='Researcher'<?php if($personne[1]=='Researcher') echo
152:                     selected='selected' ;?>>Researcher</option>
153:                     <option value='Engineer'<?php if($personne[1]=='Engineer') echo
154:                     selected='selected' ;?>>Engineer</option>
155:                     <option value='Technician'<?php if($personne[1]=='Technician') echo
156:                     selected='selected' ;?>>Technician</option>
157:                     <option value='Other'<?php if($personne[1]=='Other') echo
158:                     selected='selected' ;?>>Other</option>
159:                   </select>
160:               </div>
161:             <div
162:               class="f_right">
163:                 <label for='titre_other'>Precise if other </label>
164:                 <input size="13" maxlength="50" id="titre_other" name="title_other" type="text"
165:                   value="<?php echo $personne[2];?>" />
166:               </div>
167:             <div
168:               class="f_left">
169:                 <label for='first_name'>FIRST NAME</label>
170:                 <span class="star">*</span>
171:               </div>
172:             <div
173:               class="f_right">
174:                 <input size="13" maxlength="50" id="first_name" name="prenom" value="<?php echo
175:                   $personne[3];?>" type="text" />
176:               </div>
177:             <div
178:               class="f_left">
179:                 <label for='last_name'>LAST NAME</label>
180:                 <span class="star">*</span>
181:               </div>
182:             <div
183:               class="f_right">
184:                 <input size="13" maxlength="50" id="last_name" name="nom" value="<?php echo
185:                   $personne[4];?>" type="text" />

```

```
170:                                         </div>
171:

172:                                         <label
173:                                         class="f_left" for="organisation">ORGANIZATION</label>
174:                                         <div
175:                                         class="f_right">
176:                                         <select
177:                                         id="organisation" name="organisation">
178:                                         <option value="Company"<?php if($personne[5]=='Company') echo
179:                                         selected='selected' ;?>> Company</option>
180:
181:                                         <option value="Laboratory"<?php if($personne[5]=='Laboratory') echo
182:                                         selected='selected' ;?>> Laboratory</option>
183:                                         <option value="Other"<?php if($personne[5]=='Other') echo
184:                                         selected='selected' ;?>> Other</option>
185:
186:                                         </select>
187:                                         </div>
188:                                         <div
189:                                         class="f_right">
190:
191:                                         <label for='organisation_other'>Precise if other </label>
192:                                         <input size="13" maxlength="50" id="organisation_other" name="organisation_other"
193:                                         type="text" value="<?php echo $personne[6];?>" />
194:
195:                                         </div>
196:                                         <div
197:                                         class="f_left">
198:
199:                                         <label for='organisation_name'>ORGANIZATION NAME</label>
200:                                         <div
201:                                         class="f_right">
202:                                         <input
203:                                         size="13" maxlength="50" id="organisation_name" name="name_organisation"
204:                                         value="<?php echo $personne[7];?>" type="text" />
205:
206:                                         </div>
207:                                         <div
208:                                         class="f_left">
209:
210:                                         <label for='adresse'>ADDRESS</label>
211:
212:                                         <span class="star">*</span>
213:
214:                                         <div
215:                                         class="f_right">
216:
217:                                         <textarea rows="3" maxlength="100" cols="20" id="adresse" name="adresse"><?php
218:                                         echo $personne[8];?></textarea>
219:
220:                                         </div>
221:
222:                                         <div
223:                                         class="f_left">
224:                                         <label for='zipcode'>POSTAL/ZIP CODE</label>
225:
226:                                         <div
227:                                         class="f_right">
228:
229:                                         <input
230:                                         size="13" maxlength="30" id="zipcode" name="zipcode" value="<?php echo
231:                                         $personne[9];?>" type="text" />
232:
233:                                         </div>
```

```

205:                                     <label
206:     class="f_left" for='city'>CITY</label>
207:                                     <div
208:     class="f_right">
209:                                     <input
210:     size="13" maxlength="50" id="city" name="city" value="<?php echo $personne[10];?>" type="text" />
211:                                     </div>
212:                                     <label
213:     class="f_left" for='country'>COUNTRY</label>
214:                                     <div
215:     class="f_right">
216:                                     <input
217:     size="13" maxlength="50" id="country" name="country" value="<?php echo $personne[11];?>" type="text" />
218:                                     </div>
219:                                     <label
220:     class="f_left" for='email1'>EMAIL 1</label>
221:                                     <div
222:     class="f_right">
223:                                     <input size="13" maxlength="50" id="email1" name="email1" value="<?php echo $personne[12];?>" type="text" />
224:                                     </div>
225:                                     <label
226:     class="f_left" for='email2'>EMAIL 2</label>
227:                                     <div
228:     class="f_right">
229:                                     <input size="13" maxlength="50" id="email2" name="email2" value="<?php echo $personne[13];?>" type="text" />
230:                                     </div>
231:                                     <label
232:     class="f_left" for='tel'>TEL.</label>
233:                                     <div
234:     class="f_right">
235:                                     <input size="13" maxlength="30" id="tel" name="tel" value="<?php echo $personne[14];?>" type="text" />
236:                                     </div>
237:                                     <label
238:     class="f_left">CONTRIBUTIONS <span class="star">*</span></div><?php
$personne[19];?>
239:                                     <div
240:     class="f_right">
241:                                     <input id="no_contributions" name="contributions" value="no contribution" type="radio" <?php if($personne[19]=='no contribution') echo checked='checked';?> />

```

```

239: <label for='no_contributions'>no contribution</label>
240: <input id="oral_contributions" name="contributions" value="oral contribution"
240: type="radio"<?php if($personne[19]=='oral contribution') echo
240: checked='checked' ;?> />
241: <label for='oral_contributions'>oral contribution</label>
242: <input id="poster_contributions" name="contributions" value="poster contribution"
242: type="radio"<?php if($personne[19]=='poster contribution') echo
242: checked='checked' ;?> />
243: <label for='poster_contributions'>poster contribution</label>
244: <input id="oral_and_poster_contributions" name="contributions" value=
244: "poster contribution" type="radio"<?php if($personne[19]==
244: contribution') echo " checked='checked' ;?> />
245: <label for='oral_and_poster_contributions'>oral and poster contribution</label>
246: </div>
247:
248: <label class="f_left" for='interest'>CENTRES OF INTEREST</label>
249: <div
249: <b>class="f_right">
250: <select id="interest" name="interets""Electric Arcs"<?php if($personne[16]=='Electric Arcs') echo
251: selected='selected' ;?>> Electric Arcs</option>
252:     <option value="Plasmas"<?php if($personne[16]=='Plasmas') echo
252: selected='selected' ;?>> Plasmas</option>
253:     <option value="Plasma Interaction with insulator used in fuses"<?php
253: if($personne[16]=='Plasma Interaction with insulator used in fuses') echo
253: selected='selected' ;?>> Plasma Interaction with insulator used in fuses</option>
254:     <option value="LV fuses"<?php if($personne[16]=='LV fuses') echo
254: selected='selected' ;?>> LV fuses</option>
255:     <option value="HV fuses"<?php if($personne[16]=='HV fuses') echo
255: selected='selected' ;?>> HV fuses</option>
256:     <option value="Miniature fuses"<?php if($personne[16]=='Miniature fuses')
256: echo " selected='selected' ;?>> Miniature fuses</option>
257:     <option value="Electrical energy supply"<?php if($personne[16]==
257: energy supply') echo " selected='selected' ;?>> Electrical energy supply</option>
258:     <option value="Semiconductor protection"<?php
258: if($personne[16]=='Semiconductor protection') echo " selected='selected' ;?>>
258: Semiconductor protection</option>
259:     <option value="Manufacturing"<?php if($personne[16]=='Manufacturing') echo
259: selected='selected' ;?>> Manufacturing</option>
260:     <option value="Environmental aspects"<?php if($personne[16]==
260: aspects') echo " selected='selected' ;?>> Environmental aspects</option>
261:     <option value="Applications"<?php if($personne[16]=='Applications') echo
261: selected='selected' ;?>> Applications</option>

```

```

262:           <option value="Standards"<?php if( $personne[16]=='Standards' ) echo
263:             selected='selected' ;?>> Standards</option>
264:           <option value="Other"<?php if($personne[16]=='Other') echo
265:             selected='selected' ;?>> Other</option>
266:         </select>
267:       </div>
268:     <div
269:       class="f_right">
270:         <label for='interest_other'>Precise if other </label>
271:         <input size="13" maxlength="100" id="interest_other" name="interets_other"
272:           type="text" value=<?php echo $personne[17];?>" />
273:       </div>
274:       <label
275:         class="f_left" for='comments'>YOUR COMMENTS</label>
276:       <div
277:         class="f_right">
278:           <input
279:             id="inscription_info" name="inscription" type="radio"<?php if($personne[24]==0)
280:               echo " checked='checked' ;?> value="0" />
281:           <label
282:             for="inscription_info" style="color: red;">I wish to have information</label>
283:             <br />
284:           <input
285:             id="inscription_pre" name="inscription" type="radio"<?php if($personne[24]==1)
286:               echo " checked='checked' ;?> value="1" />
287:           <label
288:             for="inscription_pre" style="color: red;">I wish to be pre-registered</label>
289:             <br />
290:             <input
291:               id="inscription_register" name="inscription" type="radio"<?php
292:                 if($personne[24]==2) echo " checked='checked' ;?> value="2" />
293:             <label
294:               for="inscription_register" style="color: red;">I wish to be registered</label>
295:             <br /><br
296:           <div
297:             class="f_right">
298:               <label for='n_accomp_persons'>NUMBER OF ACCOMPANYING PERSONS</label>
299:               <input size="3" maxlength="4" id="n_accomp_persons" name="n_accomp_persons"
300:                 type="text" value=<?php echo $personne[22];?>" />
301:             </div>
302:             <div
303:               class="f_left">FOR INDUSTRIALISTS</div>
304:             <div
305:               class="f_right">

```

```

296: <input name="industrialists1" type="checkbox" id="industrialists_box1" value=
  wish to book a stand to present some technical articles"<?php if($personne[20])
  echo " checked='checked'" ;?> />
297: <label for="industrialists_box1">I wish to book a stand to present some technical
  articles</label>
298: <br />
299: <input id="industrialists_box2" name="industrialists2" type="checkbox" value=
  wish to display the logo of my company on the Web site"<?php if($personne[21])
  echo " checked='checked'" ;?> />
300: <label for="industrialists_box2">I wish to display the logo of my company on the
  Web site</label>
301: </div>
302:
303: <div
  class="f_right">
304:   <label for='date'>DATE</label>
305:   <input size="7" id="date" name="date" type="text" value="<?php echo
  $personne[23];?>" />
306: </div>
307:
308: <label
  for='abstract' class="f_left">ABSTRACT</label>
309: <div
  class="f_right">
310:   <select id='abstract' name='abstract'>
311:     <option value=' '><?php if(! $personne[25]) echo
  selected='selected'" ;?>>n/a</option>
312:     <option value='soumis'><?php if($personne[25]=='soumis') echo
  selected='selected'" ;?>>Soumis</option>
313:     <option value='accepté'><?php if($personne[25]=='accepté') echo
  selected='selected'" ;?>>Accepté</option>
314:     <option value='refusé'><?php if($personne[25]=='refusé') echo
  selected='selected'" ;?>>Refusé</option>
315:   </select>
316: </div>
317:
318: <label
  for='article' class="f_left">ARTICLE</label>
319: <div
  class="f_right">
320:   <select id='article' name='article'>
321:     <option value=' '><?php if(! $personne[26]) echo
  selected='selected'" ;?>>n/a</option>
322:     <option value='soumis'><?php if($personne[26]=='soumis') echo
  selected='selected'" ;?>>Soumis</option>
323:     <option value='corrigé'><?php if($personne[26]=='corrigé') echo
  selected='selected'" ;?>>Corrigé</option>

```

```

324:           <option value='accepté'<?php if($personne[26]=='accepté') echo
325:             selected='selected' ;?>>Accepté</option>
326:           <option value='refusé'<?php if($personne[26]=='refusé') echo
327:             selected='selected' ;?>>Refusé</option>
328:         </select>
329:       </div>
330:       <label
331:         for='materiel' class="f_left">MATERIEL</label>
332:       <div
333:         class="f_right">
334:           <input size="13" maxlength="50" id="materiel" name="materiel" type="text"
335:             value=<?php echo $personne[27];?>" />
336:         </div>
337:       <label
338:         for='paiement' class="f_left">PAIEMENT</label>
339:       <div
340:         class="f_right">
341:           <select id="paiement" name="paiement">
342:             <option value='non'<?php if($personne[28]=='non') echo
343:               selected='selected' ;?>>non</option>
344:             <option value='oui'<?php if($personne[28]=='oui') echo
345:               selected='selected' ;?>>oui</option>
346:           </select>
347:         </div>
348:       <?php
349:       for ($k=29;$k<sizeof($personne);++$k) {
350:         if ($entete_type[$entete[$k]]=="longtext")
351:           echo '
352:             <label
353:               class="f_left" for="'. $entete[$k] .'">' . $entete[$k] . '</label>
354:             <div
355:               class="f_right">
356:                 <textarea rows="6" cols="40" id="'. $entete[$k] .
357:                   name="'. $entete[$k] .'">' . $personne[$k] . '</textarea>
358:             </div>';
359:           elseif ($entete_type[$k]=="varchar(50)")
360:             echo '
361:               <label
362:                 class="f_left" for="'. $entete[$k] .'">' . $entete[$k] . '</label>
363:                 <div
364:                   class="f_right">
365:                     <input size="13" maxlength="50" id="'. $entete[$k] .'" name="'. $entete[$k] .
366:                       type="text" value="'. $personne[$k] .'" />
367:                   </div>';
368:           elseif ($entete_type[$k]=="int(7)")

```

```
357:           echo '
358:         class="f_left" for="'. $entete[$k] .'">'. $entete[$k] . '</label>' <label>
359:         class="f_right"> <div>
360:           <input size="5" maxlength="7" id="'. $entete[$k] .'" name="'. $entete[$k] .
361:             type="text" value="'. $personne[$k] .'" /> </div>';
362:           else echo $personne[$k] . " ". $entete[$k] . " ". $entete_type[$k] . "<br />";
363:
364:
365:
366:       }
367:     ?>
368:
369:     <div>
370:       class="f_center">
371:         <input class="f_button" name="submit" type="submit" value="Validate" /> </div>
372:         <br />
373:
374:       </div>
375:     </form>
376:
377:
378:
379:       <br /><br />
380:       <?
381:         }else
382:           echo "Cette personne n'existe
383: pas<br />";
384:         }else
385:           echo "Aucune personne Sélectionner<br />";
386:           ?>
387:           </div> <!-- #contenu -->
388:         </div> <!-- #conteneur -->
389:         <?php require("./require/footer.inc.php") ;?>
390:
391:       </div> <!-- #centre -->
392:
393:     </body>
394:   </html>
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Registered</title>
10:        <?php require( "./require/head.inc.php" );?>
11:        <script type="text/javascript" src="fonction.js"></script>
12:     </head>
13:     <body>
14:         <div id="centre" > <!-- centrage du site -->
15:             <?php require( "./require/cadre_bandeau.inc.php" );?>
16:
17:             <div id="conteneur">
18:                 <?php require( "./require/contenu_menu.inc.php" );?>
19:
20:                 <div id="contenu">
21:                     <?php
22:
23:                         if(isset($_POST[ "go" ]) && $_POST[ "go" ]=="Exporter"
24:                             && isset($_POST[ "id" ])){
25:                             $id=$_POST[ "id" ];
26:                             if(! $id[0]) array_shift($id);
27:
28:                             echo "<h1 class='titre'>Exportation des
29:                               données</h1>";
30:                             $nb_personne=exporte($id,$base,$conn);
31:                             echo "<br />fichier <a
32:                               href='download.php'>exporte.txt</a> exporté --> $nb_personne
33:                               />" ;
34:
35:                         if(isset($_POST[ "go" ]) && $_POST[ "go" ]=="Imprimer"
36:                             && isset($_POST[ "id" ])){
37:                             $id=$_POST[ "id" ];
38:                             if(! $id[0]) array_shift($id);
39:                             echo '<h1 class="titre">Impression</h1>';
40:                             $text=
41:                               Registered & Pre-Registered
42:                               ";
43:                               $req="SELECT *
44:                                     FROM $base.personne
45:                                     WHERE false";
46:                               foreach($id as $num) $req.="
47:                                     OR id = $num";
48:                               $res=mysql_query($req,$conn);
49:                               for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
50:                                   $personne=mysql_fetch_row($res);
51:
52:                                   $flag->pays=$personne[11];
53:                                   $flag->get();
54:
55:                                   $text .= "
56:                                   N°$personne[0]: ";
57:                                   if($personne[24]==1)
58:                                       $text .="Pre-Registered";

```

```

58:                                         elseif($personne[24]==2)
59:                                         $text.="Registered";
60:                                         $text.="";
61:                                         Name: " ;
62:                                         $text.=$personne[2];
63:                                         ;
64:                                         ;
65: Adress: $personne[8] | $personne[9] $personne[10] | $personne[11] ($flag-
66: >continent)
67: ";
68: ";
69: ";
70: ";
71: $personne[12], ";
72: ";
73: $personne[13] ";
74: ;
75: $text.="";
76: Organization: ";
77: ";
78: ";
79: ";
80: ";
81: || $personne[31] || $personne[32] || $personne[33])
82: ";
83: ";
84: ";
85: $personne[29] - ";
86: ";
87: $personne[30] - ";
88: ";
89: $personne[31] - ";
90: ";
91: $personne[32] - ";
92: ";
93: $personne[33] - ";
94: ";
95: ";
96: Presentation: $personne[19];
97: ";
98: $personne[28]!="non")
99: $personne[28];
100: Abstract: $personne[25], Article: $personne[26]
101: Payment: $personne[28]
102: ";
103: ";
104: };
105: };
106: }

} print_text($text,$printer,true);

```

```

107:                     if(isset($_GET[ "inscrit" ]) && $_GET[ "inscrit" ])
108:                         $inscrit=$_GET[ "inscrit" ];
109:                     else $inscrit="tous";
110:
111:                     if(isset($_GET[ "presentation" ]) &&
112:                         $presentation=$_GET[ "presentation" ];
113:                     else $presentation="tous";
114:
115:                     if(isset($_GET[ "materiel" ]) && $_GET[ "materiel" ])
116:                         $materiel=$_GET[ "materiel" ];
117:                     else $materiel="tous";
118:
119:                     if(isset($_GET[ "abstract" ]) && $_GET[ "abstract" ])
120:                         $abstract=$_GET[ "abstract" ];
121:                     else $abstract="tous";
122:
123:                     if(isset($_GET[ "article" ]) && $_GET[ "article" ])
124:                         $article=$_GET[ "article" ];
125:                     else $article="tous";
126:
127:                     if(isset($_GET[ "paiement" ]) && $_GET[ "paiement" ])
128:                         $paiement=$_GET[ "paiement" ];
129:                     else $paiement="tous";
130:
131:                 ?>
132:
133:                 <h1 class="titre">Sélectionner</h1>
134:                 <form action="Registered.php" method="get">
135:                     <div>
136:                         <!--input name="type"
137:                         type="hidden" value="inscrit" /-->
138:                         <label
139:                             for="inscrit">Inscrit:</label>
140:                             <select id="inscrit"
141:                                 name="inscrit">
142:                                 <option value="tous" >?php
143:                                     if($inscrit=="tous") echo ' selected="selected"' ;?>>tous</option>
144:                                     <option value="Pre" >?php
145:                                         if($inscrit=="Pre") echo ' selected="selected"' ;?>>Pre</option>
146:                                         <option value="Oui" >?php
147:                                             if($inscrit=="Oui") echo ' selected="selected"' ;?>>Oui</option>
148:                                         </select>
149:                         <label
150:                             for="presentation">Présentation:</label>
151:                             <select id="presentation"
152:                                 name="presentation">
153:                                 <option value="tous" >?php

```

```

154:                                         <label for="materiel">Matériel
155:                                         Technique:</label>
156:                                         <select id="materiel"
157:                                         name="materiel">
158:                                         <option value="tous"><?php
159:                                         if($materiel=="tous") echo ' selected="selected"' ;?>>tous</option>
160:                                         <option value="oui"><?php
161:                                         if($materiel=="oui") echo ' selected="selected"' ;?>>oui</option>
162:                                         <option value="non"><?php
163:                                         if($materiel=="non") echo ' selected="selected"' ;?>>non</option>
164:                                         </select>
165:                                         <br />
166:                                         <label
167:                                         for="abstract">Abstract:</label>
168:                                         <select id="abstract"
169:                                         name="abstract">
170:                                         <option value="tous"><?php
171:                                         if($abstract=="tous") echo ' selected="selected"' ;?>>tous</option>
172:                                         <option
173:                                         value="soumis"><?php if($abstract=="soumis") echo
174:                                         selected="selected"' ;?>>soumis</option>
175:                                         <option
176:                                         value="accepté"><?php if($abstract=="accepté") echo
177:                                         selected="selected"' ;?>>accepté</option>
178:                                         <option
179:                                         value="refusé"><?php if($abstract=="refusé") echo
180:                                         selected="selected"' ;?>>refusé</option>
181:                                         </select>
182:                                         <br />
183:                                         <label for="paiement">Droit
184:                                         payé:</label>
185:                                         <select id="paiement"
186:                                         name="paiement">
187:                                         <option value="tous"><?php
188:                                         if($paiement=="tous") echo ' selected="selected"' ;?>>tous</option>
189:                                         <option value="oui"><?php
190:                                         if($paiement=="oui") echo ' selected="selected"' ;?>>oui</option>
191:                                         <option value="non"><?php
192:                                         if($paiement=="non") echo ' selected="selected"' ;?>>non</option>
193:                                         </select>
194:                                         <br /><br />
195:                                         <input name="go" type="submit"
196:                                         value="Afficher" />

```

```

186:                                     <br /><br />
187:                                 </div>
188:                               </form>
189:
190:                               <?php
191:
192:                               if(isset($_GET[ "go" ]) &&
193:                               $_GET[ "go" ]=="Afficher") {
194:
195:                                   $req="SELECT *
196:                                         FROM $base.personne
197:                                         WHERE true";
198:
199:                                   if($inscrit=="tous") $req.=" AND inscription > 0";
200:                                   elseif($inscrit=="Pre") $req.=" AND inscription = 1";
201:                                   elseif($inscrit=="Oui") $req.=" AND inscription = 2";
202:
203:
204:
205:                                   if($presentation=="no") $req.=" AND contributions = 'no'";
206:                                   elseif($presentation=="orale")
207:                                       AND contributions = 'oral';
208:                                   elseif($presentation=="affiche")
209:                                       AND contributions =
210:                                         'poster contribution' ";
211:                                   elseif($presentation=="oral_affiche") $req.=" AND contributions = 'oral'
212:                                         and poster contribution' ";
213:
214:                                   if($materiel=="oui") $req.=" AND materiel IS NOT NULL";
215:                                   elseif($materiel=="non") $req.=" AND (materiel IS NULL OR
216:                                         materiel = '')";
217:
218:
219:                                   if($abstract=="soumis") $req.=" AND abstract = 'soumis'";
220:                                   elseif($abstract=="accepté")
221:                                       AND abstract = 'accepté';
222:                                   elseif($abstract=="refusé") $req.=" AND abstract = 'refusé'";
223:
224:
225:
226:                                   if($article=="soumis") $req.=" AND article = 'soumis'";
227:                                   elseif($article=="corrigé") $req.=" AND article = 'corrigé'";
228:                                   elseif($article=="accepté") $req.=" AND article = 'accepté'";
229:                                   elseif($article=="refusé") $req.=" AND article = 'refusé'";
230:
231:
232:
233:
234:
235:                                   if($paiement=="oui") $req.=" AND paiement = 'oui'";
236:                                   elseif($paiement=="non") $req.=" AND paiement = 'non'";
237:
238:
```



```

276:                                         echo " | "
277:                                         $personne[11] " ;
278:                                         if($flag-
279:                                         >flag) echo "<img title='Flag of $flag->flag' alt='Flag of $flag->flag
280:                                         src='pays/$flag->flag.png' /> " ;
281:                                         echo "
282:                                         ($flag->continent) ";
283:                                         }
284:                                         echo "<br />" ;
285:                                         if($personne[14])
286:                                         echo " Tel: $personne[14] ";
287:                                         Fax: $personne[15] ;
288:                                         || $personne[15])echo "<br />" ;
289:                                         || $personne[13])
290:                                         "Email:" ;
291:                                         href='mailto:$personne[12]'>$personne[12]</a>" ;
292:                                         href='mailto:$personne[13]'>$personne[13]</a>" ;
293:                                         if($personne[5]=="other" || $personne[5]=="Other")
294:                                         echo "
295:                                         $personne[6];
296:                                         $personne[5];
297:                                         $personne[7]<br />" ;
298:
299:
300:                                         TEMP_1: $personne[29]<br />" ;
301:
302:
303:                                         TEMP_2: $personne[30]<br />" ;
304:
305:
306:                                         TEMP_3: $personne[31]<br />" ;
307:
308:
309:                                         TEMP_4: $personne[32]<br />" ;
310:
311:
312:                                         TEMP_5: $personne[33]<br />" ;
313:
314:                                         "Présentation: ";
315:                                         echo "no contribution";
316:                                         $personne[19];
317:
318:
319:
320:
321:
322:
323:
324:
325:
326:
327:
328:
329:
330:
331:
332:
333:
334:
335:
336:
337:
338:
339:
340:
341:
342:
343:
344:
345:
346:
347:
348:
349:
350:
351:
352:
353:
354:
355:
356:
357:
358:
359:
360:
361:
362:
363:
364:
365:
366:
367:
368:
369:
370:
371:
372:
373:
374:
375:
376:
377:
378:
379:
380:
381:
382:
383:
384:
385:
386:
387:
388:
389:
390:
391:
392:
393:
394:
395:
396:
397:
398:
399:
400:
401:
402:
403:
404:
405:
406:
407:
408:
409:
410:
411:
412:
413:
414:
415:
416:
417:
418:
419:
420:
421:
422:
423:
424:
425:
426:
427:
428:
429:
430:
431:
432:
433:
434:
435:
436:
437:
438:
439:
440:
441:
442:
443:
444:
445:
446:
447:
448:
449:
450:
451:
452:
453:
454:
455:
456:
457:
458:
459:
460:
461:
462:
463:
464:
465:
466:
467:
468:
469:
470:
471:
472:
473:
474:
475:
476:
477:
478:
479:
480:
481:
482:
483:
484:
485:
486:
487:
488:
489:
490:
491:
492:
493:
494:
495:
496:
497:
498:
499:
500:
501:
502:
503:
504:
505:
506:
507:
508:
509:
510:
511:
512:
513:
514:
515:
516:
517:
518:
519:
520:
521:
522:
523:
524:
525:
526:
527:
528:
529:
530:
531:
532:
533:
534:
535:
536:
537:
538:
539:
540:
541:
542:
543:
544:
545:
546:
547:
548:
549:
550:
551:
552:
553:
554:
555:
556:
557:
558:
559:
560:
561:
562:
563:
564:
565:
566:
567:
568:
569:
570:
571:
572:
573:
574:
575:
576:
577:
578:
579:
580:
581:
582:
583:
584:
585:
586:
587:
588:
589:
589:
590:
591:
592:
593:
594:
595:
596:
597:
598:
599:
599:
600:
601:
602:
603:
604:
605:
606:
607:
608:
609:
609:
610:
611:
612:
613:
614:
615:
616:
617:
618:
619:
619:
620:
621:
622:
623:
624:
625:
626:
627:
628:
629:
629:
630:
631:
632:
633:
634:
635:
636:
637:
638:
639:
639:
640:
641:
642:
643:
644:
645:
646:
647:
648:
649:
649:
650:
651:
652:
653:
654:
655:
656:
657:
658:
659:
659:
660:
661:
662:
663:
664:
665:
666:
667:
668:
669:
669:
670:
671:
672:
673:
674:
675:
676:
677:
678:
679:
679:
680:
681:
682:
683:
684:
685:
686:
687:
688:
689:
689:
690:
691:
692:
693:
694:
695:
696:
697:
698:
699:
699:
700:
701:
702:
703:
704:
705:
706:
707:
708:
709:
709:
710:
711:
712:
713:
714:
715:
716:
717:
718:
719:
719:
720:
721:
722:
723:
724:
725:
726:
727:
728:
729:
729:
730:
731:
732:
733:
734:
735:
736:
737:
738:
739:
739:
740:
741:
742:
743:
744:
745:
746:
747:
748:
749:
749:
750:
751:
752:
753:
754:
755:
756:
757:
758:
759:
759:
760:
761:
762:
763:
764:
765:
766:
767:
768:
769:
769:
770:
771:
772:
773:
774:
775:
776:
777:
778:
779:
779:
780:
781:
782:
783:
784:
785:
786:
787:
788:
789:
789:
790:
791:
792:
793:
794:
795:
796:
797:
798:
799:
799:
800:
801:
802:
803:
804:
805:
806:
807:
808:
809:
809:
810:
811:
812:
813:
814:
815:
816:
817:
818:
819:
819:
820:
821:
822:
823:
824:
825:
826:
827:
828:
829:
829:
830:
831:
832:
833:
834:
835:
836:
837:
838:
839:
839:
840:
841:
842:
843:
844:
845:
846:
847:
848:
849:
849:
850:
851:
852:
853:
854:
855:
856:
857:
858:
859:
859:
860:
861:
862:
863:
864:
865:
866:
867:
868:
869:
869:
870:
871:
872:
873:
874:
875:
876:
877:
878:
879:
879:
880:
881:
882:
883:
884:
885:
886:
887:
888:
889:
889:
890:
891:
892:
893:
894:
895:
896:
897:
898:
899:
899:
900:
901:
902:
903:
904:
905:
906:
907:
908:
909:
909:
910:
911:
912:
913:
914:
915:
916:
917:
918:
919:
919:
920:
921:
922:
923:
924:
925:
926:
927:
928:
929:
929:
930:
931:
932:
933:
934:
935:
936:
937:
938:
939:
939:
940:
941:
942:
943:
944:
945:
946:
947:
948:
949:
949:
950:
951:
952:
953:
954:
955:
956:
957:
958:
959:
959:
960:
961:
962:
963:
964:
965:
966:
967:
968:
969:
969:
970:
971:
972:
973:
974:
975:
976:
977:
978:
979:
979:
980:
981:
982:
983:
984:
985:
986:
987:
988:
989:
989:
990:
991:
992:
993:
994:
995:
996:
997:
998:
999:
999:
1000:
1000:
1001:
1002:
1003:
1004:
1005:
1006:
1007:
1008:
1009:
1009:
1010:
1011:
1012:
1013:
1014:
1015:
1016:
1017:
1018:
1019:
1019:
1020:
1021:
1022:
1023:
1024:
1025:
1026:
1027:
1028:
1029:
1029:
1030:
1031:
1032:
1033:
1034:
1035:
1036:
1037:
1038:
1039:
1039:
1040:
1041:
1042:
1043:
1044:
1045:
1046:
1047:
1048:
1049:
1049:
1050:
1051:
1052:
1053:
1054:
1055:
1056:
1057:
1058:
1059:
1059:
1060:
1061:
1062:
1063:
1064:
1065:
1066:
1067:
1068:
1069:
1069:
1070:
1071:
1072:
1073:
1074:
1075:
1076:
1077:
1078:
1078:
1079:
1080:
1081:
1082:
1083:
1084:
1085:
1086:
1087:
1088:
1088:
1089:
1090:
1091:
1092:
1093:
1094:
1095:
1096:
1097:
1098:
1098:
1099:
1099:
1100:
1101:
1102:
1103:
1104:
1105:
1106:
1107:
1108:
1109:
1109:
1110:
1111:
1112:
1113:
1114:
1115:
1116:
1117:
1118:
1119:
1119:
1120:
1121:
1122:
1123:
1124:
1125:
1126:
1127:
1128:
1129:
1129:
1130:
1131:
1132:
1133:
1134:
1135:
1136:
1137:
1138:
1139:
1139:
1140:
1141:
1142:
1143:
1144:
1145:
1146:
1147:
1148:
1148:
1149:
1150:
1151:
1152:
1153:
1154:
1155:
1156:
1157:
1158:
1159:
1159:
1160:
1161:
1162:
1163:
1164:
1165:
1166:
1167:
1168:
1169:
1169:
1170:
1171:
1172:
1173:
1174:
1175:
1176:
1177:
1178:
1178:
1179:
1180:
1181:
1182:
1183:
1184:
1185:
1186:
1187:
1188:
1188:
1189:
1190:
1191:
1192:
1193:
1194:
1195:
1196:
1197:
1198:
1198:
1199:
1199:
1200:
1201:
1202:
1203:
1204:
1205:
1206:
1207:
1208:
1209:
1209:
1210:
1211:
1212:
1213:
1214:
1215:
1216:
1217:
1218:
1219:
1219:
1220:
1221:
1222:
1223:
1224:
1225:
1226:
1227:
1228:
1229:
1229:
1230:
1231:
1232:
1233:
1234:
1235:
1236:
1237:
1238:
1239:
1239:
1240:
1241:
1242:
1243:
1244:
1245:
1246:
1247:
1248:
1249:
1249:
1250:
1251:
1252:
1253:
1254:
1255:
1256:
1257:
1258:
1259:
1259:
1260:
1261:
1262:
1263:
1264:
1265:
1266:
1267:
1268:
1269:
1269:
1270:
1271:
1272:
1273:
1274:
1275:
1276:
1277:
1278:
1278:
1279:
1280:
1281:
1282:
1283:
1284:
1285:
1286:
1287:
1288:
1289:
1289:
1290:
1291:
1292:
1293:
1294:
1295:
1296:
1297:
1298:
1299:
1299:
1300:
1301:
1302:
1303:
1304:
1305:
1306:
1307:
1308:
1309:
1309:
1310:
1311:
1312:
1313:
1314:
1315:
1316:
1317:
1318:
1319:
1319:
1320:
1321:
1322:
1323:
1324:
1325:
1326:
1327:
1328:
1329:
1329:
1330:
1331:
1332:
1333:
1334:
1335:
1336:
1337:
1338:
1339:
1339:
1340:
1341:
1342:
1343:
1344:
1345:
1346:
1347:
1348:
1349:
1349:
1350:
1351:
1352:
1353:
1354:
1355:
1356:
1357:
1358:
1359:
1359:
1360:
1361:
1362:
1363:
1364:
1365:
1366:
1367:
1368:
1369:
1369:
1370:
1371:
1372:
1373:
1374:
1375:
1376:
1377:
1378:
1378:
1379:
1380:
1381:
1382:
1383:
1384:
1385:
1386:
1387:
1388:
1388:
1389:
1390:
1391:
1392:
1393:
1394:
1395:
1396:
1397:
1398:
1398:
1399:
1399:
1400:
1401:
1402:
1403:
1404:
1405:
1406:
1407:
1408:
1409:
1409:
1410:
1411:
1412:
1413:
1414:
1415:
1416:
1417:
1418:
1419:
1419:
1420:
1421:
1422:
1423:
1424:
1425:
1426:
1427:
1428:
1429:
1429:
1430:
1431:
1432:
1433:
1434:
1435:
1436:
1437:
1438:
1439:
1439:
1440:
1441:
1442:
1443:
1444:
1445:
1446:
1447:
1448:
1449:
1449:
1450:
1451:
1452:
1453:
1454:
1455:
1456:
1457:
1458:
1459:
1459:
1460:
1461:
1462:
1463:
1464:
1465:
1466:
1467:
1468:
1469:
1469:
1470:
1471:
1472:
1473:
1474:
1475:
1476:
1477:
1478:
1478:
1479:
1480:
1481:
1482:
1483:
1484:
1485:
1486:
1487:
1488:
1488:
1489:
1490:
1491:
1492:
1493:
1494:
1495:
1496:
1497:
1498:
1498:
1499:
1499:
1500:
1501:
1502:
1503:
1504:
1505:
1506:
1507:
1508:
1509:
1509:
1510:
1511:
1512:
1513:
1514:
1515:
1516:
1517:
1518:
1519:
1519:
1520:
1521:
1522:
1523:
1524:
1525:
1526:
1527:
1528:
1529:
1529:
1530:
1531:
1532:
1533:
1534:
1535:
1536:
1537:
1538:
1539:
1539:
1540:
1541:
1542:
1543:
1544:
1545:
1546:
1547:
1548:
1549:
1549:
1550:
1551:
1552:
1553:
1554:
1555:
1556:
1557:
1558:
1559:
1559:
1560:
1561:
1562:
1563:
1564:
1565:
1566:
1567:
1568:
1569:
1569:
1570:
1571:
1572:
1573:
1574:
1575:
1576:
1577:
1578:
1578:
1579:
1580:
1581:
1582:
1583:
1584:
1585:
1586:
1587:
1588:
1588:
1589:
1590:
1591:
1592:
1593:
1594:
1595:
1596:
1597:
1598:
1598:
1599:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1619:
1620:
1621:
1622:
1623:
1624:
1625:
1626:
1627:
1628:
1629:
1629:
1630:
1631:
1632:
1633:
1634:
1635:
1636:
1637:
1638:
1639:
1639:
1640:
1641:
1642:
1643:
1644:
1645:
1646:
1647:
1648:
1649:
1649:
1650:
1651:
1652:
1653:
1654:
1655:
1656:
1657:
1658:
1659:
1659:
1660:
1661:
1662:
1663:
1664:
1665:
1666:
1667:
1668:
1669:
1669:
1670:
1671:
1672:
1673:
1674:
1675:
1676:
1677:
1678:
1678:
1679:
1680:
1681:
1682:
1683:
1684:
1685:
1686:
1687:
1688:
1688:
1689:
1690:
1691:
1692:
1693:
1694:
1695:
1696:
1697:
1698:
1698:
1699:
1699:
1700:
1701:
1702:
1703:
1704:
1705:
1706:
1707:
1708:
1709:
1709:
1710:
1711:
1712:
1713:
1714:
1715:
1716:
1717:
1718:
1719:
1719:
1720:
1721:
1722:
1723:
1724:
1725:
1726:
1727:
1728:
1729:
1729:
1730:
1731:
1732:
1733:
1734:
1735:
1736:
1737:
1738:
1739:
1739:
1740:
1741:
1742:
1743:
1744:
1745:
1746:
1747:
1748:
1749:
1749:
1750:
1751:
1752:
1753:
1754:
1755:
1756:
1757:
1758:
1759:
1759:
1760:
1761:
1762:
1763:
1764:
1765:
1766:
1767:
1768:
1769:
1769:
1770:
1771:
1772:
1773:
1774:
1775:
1776:
1777:
1778:
1778:
1779:
1780:
1781:
1782:
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1788:
1789:
1790:
1791:
1792:
1793:
1794:
1795:
1796:
1797:
1798:
1798:
1799:
1799:
1800:
1801:
1802:
1803:
1804:
1805:
1806:
1807:
1808:
1809:
1809:
1810:
1811:
1812:
1813:
1814:
1815:
1816:
1817:
1818:
1819:
1819:
1820:
1821:
1822:
1823:
1824:
1825:
1826:
1827:
1828:
1829:
1829:
1830:
1831:
1832:
1833:
1834:
1835:
1836:
1837:
1838:
1839:
1839:
1840:
1841:
1842:
1843:
1844:
1845:
1846:
1847:
1848:
1849:
1849:
1850:
1851:
1852:
1853:
1854:
1855:
1856:
1857:
1858:
1859:
1859:
1860:
1861:
1862:
1863:
1864:
1865:
1866:
1867:
1868:
1869:
1869:
1870:
1871:
1872:
1873:
1874:
1875:
1876:
1877:
1878:
1878:
1879:
1880:
1881:
1882:
1883:
1884:
1885:
1886:
1887:
1888:
1888:
1889:
1889:
1890:
1891:
1892:
1893:
1894:
1895:
1896:
1897:
1898:
1898:
1899:
1899:
1900:
1901:
1902:
1903:
1904:
1905:
1906:
1907:
1908:
1909:
1909:
1910:
1911:
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:
1918:
1919:
1919:
1920:
1921:
1922:
1923:
1924:
1925:
1926:
1927:
1928:
1929:
1929:
1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
1935:
1936:
1937:
1938:
1939:
1939:
1940:
1941:
1942:
1943:
1944:
1945:
1946:
1947:
1948:
1949:
1949:
1950:
1951:
1952:
1953:
1954:
1955:
1956:
1957:
1958:
1959:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:
1965:
1966:
1967:
1968:
1969:
1969:
1970:
1971:
1972:
1973:
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1988:
1989:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1998:
1999:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:
2026:
2027:
2028:
2029:
2029:
2030:
2031:
2032:
2033:
2034:
2035:
2036:
2037:
2038:
2039:
2039:
2040:
2041:
2042:
2043:
2044:
2045:
2046:
2047:
2048:
2049:
2049:
2050:
2051:
2052:
2053:
2054:
2055:
2056:
2057:
2058:
2059:
2059:
2060:
2061:
2062:
2063:
2064:
2065:
2066:
2067:
2068:
2069:
2069:
2070:
2071:
2072:
2073:
2074:
2075:
2076:
2077:
2078:
2078:
2079:
2080:
2081:
2082:
2083:
2084:
2085:
2086:
2087:
2088:
2088:
2089:
2089:
2090:
2091:
2092:
2093:
2094:
2095:
2096:
2097:
2098:
2098:
2099:
2099:
2100:
2101:
2102:
2103:
2104:
2105:
2106:
2107:
2108:
2109:
2109:
2110:
2111:
2112:
2113:
2114:
2115:
2116:
2117:
2118:
2119:
2119:
2120:
2121:
2122:
2123:
2124:
2125:
2126:
2127:
2128:
2129:
2129:
2130:
2131:
2132:
2133:
2134:
2135:
2136:
2137:
2138:
2139:
2139:
2140:
2141:
2142:
2143:
2144:
2145:
2146:
2147:
2148:
2149:
2149:
2150:
2151:
2152:
2153:
2154:
2155:
2156:
2157:
2158:
2159:
2159:
2160:
2161:
2162:
2163:
2164:
2165:
2166:
2167:
2168:
2169:
2169:
2170:
2171:
2172:
2173:
2174:
2175:
2176:
2177:
2178:
2178:
2179:
2180:
2181:
2182:
2183:
2184:
2185:
2186:
2187:
2188:
2188:
2189:
2189:
2190:
2191:
2192:
2193:
2194:
2195:
2196:
2197:
2198:
2198:
2199:
2199:
2200:
2201:
2202:
2203:
2204:
2205:
2206:
2207:
2208:
2209:
2209:
2210:
2211:
2212:
2213:
2214:
2215:
2216:
2217:
2218:
2219:
2219:
2220:
2221:
2222:
2223:
2224:
2225:
2226:
2227:
2228:
2229:
2229:
2230:
2231:
2232:
2233:
2234:
2235:
2236:
2237:
2238:
2239:
2239:
2240:
2241:
2242:
2243:
2244:
2245:
2246:
2247:
2248:
2249:
2249:
2250:
2251:
2252:
2253:
2254:
2255:
2256:
2257:
2258:
2259:
2259:
2260:
2261:
2262:
2263:
2264:
2265:
2266:
2267:
2268:
2269:
2269:
2270:
2271:
2272:
2273:
2274:
2275:
2276:
2277:
2278:
2278:
2279:
2279:
2280:
2281:
2282:
2283:
2284:
2285:
2286:
2287:
2288:
2289:
2289:
2290:
2291:
2292:
2293:
2294:
2295:
2296:
2297:
2298:
2299:
2299:
2300:
2301:
2302:
2303:
2304:
2305:
2306:
2307:
2308:
2309:
2309:
2310:
2311:
2312:
2313:
2314:
2315:
2316:
2317:
2318:
2319:
2319:
2320:
2321:
2322:
2323:
2324:
2325:
2326:
2327:
2328:
2329:
2329:
2330:
2331:
2332:
2333:
2334:
2335:
2336:
2337:
2338:
2339:
2339:
2340:
2341:
2342:
2343:
2344:
2345:
2346:
2347:
2348:
2349:
2349:
2350:
2351:
2352:
2353:
2354:
2355:
2356:
2357:
2358:
2359:
2359:
2360:
2361:
2362:
2363:
2364:
2365:
2366:
2367:
2368:
2369:
2369:
2370:
2371:
2372:
2373:
2374:
2375:
2376:
2377:
2378:
2378:
2379:
2380:
2381:
2382:
2383:
2384:
2385:
2386:
2387:
2388:
2388:
2389:
2389:
2390:
2391:
2392:
2393:
2394:
2395:
2396:
2397:
2398:
2399:
2399:
2400:
2401:
2402:
2403:
2404:
2405:
2406:
2407:
2408:
2409:
2409:
2410:
2411:
2412:
2413:
2414:
2415
```

```
316: if( $personne[ 28 ]
317:     && $personne[ 28 ] != "non" )
318:     Matériel: $personne[ 28 ] ;
319:     $personne[ 25 ]; Articles: $personne[ 26 ]<br />
320:     $personne[ 28 ] ;
321:
322:
323:     />" ;
324:
325:
326:
327:         }
328:         echo "<br /><hr
329:         personnes sélectionnées: <input name='go' type='submit' value='Exporter' />
330:         <input name='go' type='submit' value='Imprimer' />
331:         />" ;
332:
333:
334:
335:
336:     }else echo "<br />Aucun
337:     résultat<br />" ;
338:
339:     ?
340:         </div>
341:         <!-- #contenu -->
342:     </div> <!-- #conteneur -->
343:
344:     <?php require( "./require/footer.inc.php" );?>
345:
346: </div> <!-- #centre -->
347:
348: </body>
349: </html>
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Requests</title>
10:        <?php require( "./require/head.inc.php" );?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require( "./require/cadre_bandeau.inc.php" );?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require( "./require/contenu_menu.inc.php" );?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:
21:             <?php
22:
23:                 if(isset($_POST[ "go" ]) && $_POST[ "go" ]=="Exporter"
24:                     && isset($_POST[ "id" ])){
25:                         $id=$_POST[ "id" ];
26:                         if(! $id[0]) array_shift($id);
27:                         echo "<h1 class='titre'>Exportation des
28:                               données</h1>";
29:                         $nb_personne=exporte($id,$base,$conn);
30:                         echo "<br />fichier <a
31:                               href='download.php'>exporte.txt</a> exporté --> $nb_personne
32:                           /> ";
33:                     }
34:                 if(isset($_POST[ "go" ]) && $_POST[ "go" ]=="Imprimer"
35:                     && isset($_POST[ "id" ])){
36:                         $id=$_POST[ "id" ];
37:                         if(! $id[0]) array_shift($id);
38:                         echo '<h1 class="titre">Impression</h1>';
39:                         $text="";
40:                         " ;
41:                         $req="SELECT *
42:                               FROM $base.personne
43:                               WHERE false";
44:                         foreach($id as $num) $req.= "
45:                               OR id = $num";
46:
47:                         $res=mysql_query($req,$conn);
48:                         //echo $req;
49:                         for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
50:                             $personne=mysql_fetch_row($res);
51:                             $flag->pays=$personne[11];
52:                             $flag->get();
53:                             $text.="";
54:                             id: $personne[0]
55:                             Name: ";
56:                             $text.=$personne[2];
57:
58:                             if($personne[1]=="other")
59:
60:                             $text.="";
61:
62:                             $text.="";
63:
64:                             $text.="";
65:
66:                             $text.="";
67:
68:                             $text.="";
69:
70:                             $text.="";
71:
72:                             $text.="";
73:
74:                             $text.="";
75:
76:                             $text.="";
77:
78:                             $text.="";
79:
80:                             $text.="";
81:
82:                             $text.="";
83:
84:                             $text.="";
85:
86:                             $text.="";
87:
88:                             $text.="";
89:
90:                             $text.="";
91:
92:                             $text.="";
93:
94:                             $text.="";
95:
96:                             $text.="";
97:
98:                             $text.="";
99:
100:                            $text.="";
101:
102:                            $text.="";
103:
104:                            $text.="";
105:
106:                            $text.="";
107:
108:                            $text.="";
109:
110:                            $text.="";
111:
112:                            $text.="";
113:
114:                            $text.="";
115:
116:                            $text.="";
117:
118:                            $text.="";
119:
120:                            $text.="";
121:
122:                            $text.="";
123:
124:                            $text.="";
125:
126:                            $text.="";
127:
128:                            $text.="";
129:
130:                            $text.="";
131:
132:                            $text.="";
133:
134:                            $text.="";
135:
136:                            $text.="";
137:
138:                            $text.="";
139:
140:                            $text.="";
141:
142:                            $text.="";
143:
144:                            $text.="";
145:
146:                            $text.="";
147:
148:                            $text.="";
149:
150:                            $text.="";
151:
152:                            $text.="";
153:
154:                            $text.="";
155:
156:                            $text.="";
157:
158:                            $text.="";
159:
160:                            $text.="";
161:
162:                            $text.="";
163:
164:                            $text.="";
165:
166:                            $text.="";
167:
168:                            $text.="";
169:
170:                            $text.="";
171:
172:                            $text.="";
173:
174:                            $text.="";
175:
176:                            $text.="";
177:
178:                            $text.="";
179:
180:                            $text.="";
181:
182:                            $text.="";
183:
184:                            $text.="";
185:
186:                            $text.="";
187:
188:                            $text.="";
189:
190:                            $text.="";
191:
192:                            $text.="";
193:
194:                            $text.="";
195:
196:                            $text.="";
197:
198:                            $text.="";
199:
200:                            $text.="";
201:
202:                            $text.="";
203:
204:                            $text.="";
205:
206:                            $text.="";
207:
208:                            $text.="";
209:
210:                            $text.="";
211:
212:                            $text.="";
213:
214:                            $text.="";
215:
216:                            $text.="";
217:
218:                            $text.="";
219:
220:                            $text.="";
221:
222:                            $text.="";
223:
224:                            $text.="";
225:
226:                            $text.="";
227:
228:                            $text.="";
229:
230:                            $text.="";
231:
232:                            $text.="";
233:
234:                            $text.="";
235:
236:                            $text.="";
237:
238:                            $text.="";
239:
240:                            $text.="";
241:
242:                            $text.="";
243:
244:                            $text.="";
245:
246:                            $text.="";
247:
248:                            $text.="";
249:
250:                            $text.="";
251:
252:                            $text.="";
253:
254:                            $text.="";
255:
256:                            $text.="";
257:
258:                            $text.="";
259:
260:                            $text.="";
261:
262:                            $text.="";
263:
264:                            $text.="";
265:
266:                            $text.="";
267:
268:                            $text.="";
269:
270:                            $text.="";
271:
272:                            $text.="";
273:
274:                            $text.="";
275:
276:                            $text.="";
277:
278:                            $text.="";
279:
280:                            $text.="";
281:
282:                            $text.="";
283:
284:                            $text.="";
285:
286:                            $text.="";
287:
288:                            $text.="";
289:
290:                            $text.="";
291:
292:                            $text.="";
293:
294:                            $text.="";
295:
296:                            $text.="";
297:
298:                            $text.="";
299:
300:                            $text.="";
301:
302:                            $text.="";
303:
304:                            $text.="";
305:
306:                            $text.="";
307:
308:                            $text.="";
309:
310:                            $text.="";
311:
312:                            $text.="";
313:
314:                            $text.="";
315:
316:                            $text.="";
317:
318:                            $text.="";
319:
320:                            $text.="";
321:
322:                            $text.="";
323:
324:                            $text.="";
325:
326:                            $text.="";
327:
328:                            $text.="";
329:
330:                            $text.="";
331:
332:                            $text.="";
333:
334:                            $text.="";
335:
336:                            $text.="";
337:
338:                            $text.="";
339:
340:                            $text.="";
341:
342:                            $text.="";
343:
344:                            $text.="";
345:
346:                            $text.="";
347:
348:                            $text.="";
349:
350:                            $text.="";
351:
352:                            $text.="";
353:
354:                            $text.="";
355:
356:                            $text.="";
357:
358:                            $text.="";
359:
360:                            $text.="";
361:
362:                            $text.="";
363:
364:                            $text.="";
365:
366:                            $text.="";
367:
368:                            $text.="";
369:
370:                            $text.="";
371:
372:                            $text.="";
373:
374:                            $text.="";
375:
376:                            $text.="";
377:
378:                            $text.="";
379:
380:                            $text.="";
381:
382:                            $text.="";
383:
384:                            $text.="";
385:
386:                            $text.="";
387:
388:                            $text.="";
389:
390:                            $text.="";
391:
392:                            $text.="";
393:
394:                            $text.="";
395:
396:                            $text.="";
397:
398:                            $text.="";
399:
400:                            $text.="";
401:
402:                            $text.="";
403:
404:                            $text.="";
405:
406:                            $text.="";
407:
408:                            $text.="";
409:
410:                            $text.="";
411:
412:                            $text.="";
413:
414:                            $text.="";
415:
416:                            $text.="";
417:
418:                            $text.="";
419:
420:                            $text.="";
421:
422:                            $text.="";
423:
424:                            $text.="";
425:
426:                            $text.="";
427:
428:                            $text.="";
429:
430:                            $text.="";
431:
432:                            $text.="";
433:
434:                            $text.="";
435:
436:                            $text.="";
437:
438:                            $text.="";
439:
440:                            $text.="";
441:
442:                            $text.="";
443:
444:                            $text.="";
445:
446:                            $text.="";
447:
448:                            $text.="";
449:
450:                            $text.="";
451:
452:                            $text.="";
453:
454:                            $text.="";
455:
456:                            $text.="";
457:
458:                            $text.="";
459:
460:                            $text.="";
461:
462:                            $text.="";
463:
464:                            $text.="";
465:
466:                            $text.="";
467:
468:                            $text.="";
469:
470:                            $text.="";
471:
472:                            $text.="";
473:
474:                            $text.="";
475:
476:                            $text.="";
477:
478:                            $text.="";
479:
480:                            $text.="";
481:
482:                            $text.="";
483:
484:                            $text.="";
485:
486:                            $text.="";
487:
488:                            $text.="";
489:
490:                            $text.="";
491:
492:                            $text.="";
493:
494:                            $text.="";
495:
496:                            $text.="";
497:
498:                            $text.="";
499:
500:                            $text.="";
501:
502:                            $text.="";
503:
504:                            $text.="";
505:
506:                            $text.="";
507:
508:                            $text.="";
509:
510:                            $text.="";
511:
512:                            $text.="";
513:
514:                            $text.="";
515:
516:                            $text.="";
517:
518:                            $text.="";
519:
520:                            $text.="";
521:
522:                            $text.="";
523:
524:                            $text.="";
525:
526:                            $text.="";
527:
528:                            $text.="";
529:
530:                            $text.="";
531:
532:                            $text.="";
533:
534:                            $text.="";
535:
536:                            $text.="";
537:
538:                            $text.="";
539:
540:                            $text.="";
541:
542:                            $text.="";
543:
544:                            $text.="";
545:
546:                            $text.="";
547:
548:                            $text.="";
549:
550:                            $text.="";
551:
552:                            $text.="";
553:
554:                            $text.="";
555:
556:                            $text.="";
557:
558:                            $text.="";
559:
560:                            $text.="";
561:
562:                            $text.="";
563:
564:                            $text.="";
565:
566:                            $text.="";
567:
568:                            $text.="";
569:
570:                            $text.="";
571:
572:                            $text.="";
573:
574:                            $text.="";
575:
576:                            $text.="";
577:
578:                            $text.="";
579:
580:                            $text.="";
581:
582:                            $text.="";
583:
584:                            $text.="";
585:
586:                            $text.="";
587:
588:                            $text.="";
589:
590:                            $text.="";
591:
592:                            $text.="";
593:
594:                            $text.="";
595:
596:                            $text.="";
597:
598:                            $text.="";
599:
600:                            $text.="";
601:
602:                            $text.="";
603:
604:                            $text.="";
605:
606:                            $text.="";
607:
608:                            $text.="";
609:
610:                            $text.="";
611:
612:                            $text.="";
613:
614:                            $text.="";
615:
616:                            $text.="";
617:
618:                            $text.="";
619:
620:                            $text.="";
621:
622:                            $text.="";
623:
624:                            $text.="";
625:
626:                            $text.="";
627:
628:                            $text.="";
629:
630:                            $text.="";
631:
632:                            $text.="";
633:
634:                            $text.="";
635:
636:                            $text.="";
637:
638:                            $text.="";
639:
640:                            $text.="";
641:
642:                            $text.="";
643:
644:                            $text.="";
645:
646:                            $text.="";
647:
648:                            $text.="";
649:
650:                            $text.="";
651:
652:                            $text.="";
653:
654:                            $text.="";
655:
656:                            $text.="";
657:
658:                            $text.="";
659:
660:                            $text.="";
661:
662:                            $text.="";
663:
664:                            $text.="";
665:
666:                            $text.="";
667:
668:                            $text.="";
669:
670:                            $text.="";
671:
672:                            $text.="";
673:
674:                            $text.="";
675:
676:                            $text.="";
677:
678:                            $text.="";
679:
680:                            $text.="";
681:
682:                            $text.="";
683:
684:                            $text.="";
685:
686:                            $text.="";
687:
688:                            $text.="";
689:
690:                            $text.="";
691:
692:                            $text.="";
693:
694:                            $text.="";
695:
696:                            $text.="";
697:
698:                            $text.="";
699:
700:                            $text.="";
701:
702:                            $text.="";
703:
704:                            $text.="";
705:
706:                            $text.="";
707:
708:                            $text.="";
709:
710:                            $text.="";
711:
712:                            $text.="";
713:
714:                            $text.="";
715:
716:                            $text.="";
717:
718:                            $text.="";
719:
720:                            $text.="";
721:
722:                            $text.="";
723:
724:                            $text.="";
725:
726:                            $text.="";
727:
728:                            $text.="";
729:
730:                            $text.="";
731:
732:                            $text.="";
733:
734:                            $text.="";
735:
736:                            $text.="";
737:
738:                            $text.="";
739:
740:                            $text.="";
741:
742:                            $text.="";
743:
744:                            $text.="";
745:
746:                            $text.="";
747:
748:                            $text.="";
749:
750:                            $text.="";
751:
752:                            $text.="";
753:
754:                            $text.="";
755:
756:                            $text.="";
757:
758:                            $text.="";
759:
760:                            $text.="";
761:
762:                            $text.="";
763:
764:                            $text.="";
765:
766:                            $text.="";
767:
768:                            $text.="";
769:
770:                            $text.="";
771:
772:                            $text.="";
773:
774:                            $text.="";
775:
776:                            $text.="";
777:
778:                            $text.="";
779:
780:                            $text.="";
781:
782:                            $text.="";
783:
784:                            $text.="";
785:
786:                            $text.="";
787:
788:                            $text.="";
789:
789:                            $text.="";
790:
791:                            $text.="";
792:
793:                            $text.="";
794:
795:                            $text.="";
796:
797:                            $text.="";
798:
799:                            $text.="";
799:
800:                            $text.="";
800:
801:                            $text.="";
801:
802:                            $text.="";
802:
803:                            $text.="";
803:
804:                            $text.="";
804:
805:                            $text.="";
805:
806:                            $text.="";
806:
807:                            $text.="";
807:
808:                            $text.="";
808:
809:                            $text.="";
809:
810:                            $text.="";
810:
811:                            $text.="";
811:
812:                            $text.="";
812:
813:                            $text.="";
813:
814:                            $text.="";
814:
815:                            $text.="";
815:
816:                            $text.="";
816:
817:                            $text.="";
817:
818:                            $text.="";
818:
819:                            $text.="";
819:
820:                            $text.="";
820:
821:                            $text.="";
821:
822:                            $text.="";
822:
823:                            $text.="";
823:
824:                            $text.="";
824:
825:                            $text.="";
825:
826:                            $text.="";
826:
827:                            $text.="";
827:
828:                            $text.="";
828:
829:                            $text.="";
829:
830:                            $text.="";
830:
831:                            $text.="";
831:
832:                            $text.="";
832:
833:                            $text.="";
833:
834:                            $text.="";
834:
835:                            $text.="";
835:
836:                            $text.="";
836:
837:                            $text.="";
837:
838:                            $text.="";
838:
839:                            $text.="";
839:
840:                            $text.="";
840:
841:                            $text.="";
841:
842:                            $text.="";
842:
843:                            $text.="";
843:
844:                            $text.="";
844:
845:                            $text.="";
845:
846:                            $text.="";
846:
847:                            $text.="";
847:
848:                            $text.="";
848:
849:                            $text.="";
849:
850:                            $text.="";
850:
851:                            $text.="";
851:
852:                            $text.="";
852:
853:                            $text.="";
853:
854:                            $text.="";
854:
855:                            $text.="";
855:
856:                            $text.="";
856:
857:                            $text.="";
857:
858:                            $text.="";
858:
859:                            $text.="";
859:
860:                            $text.="";
860:
861:                            $text.="";
861:
862:                            $text.="";
862:
863:                            $text.="";
863:
864:                            $text.="";
864:
865:                            $text.="";
865:
866:                            $text.="";
866:
867:                            $text.="";
867:
868:                            $text.="";
868:
869:                            $text.="";
869:
870:                            $text.="";
870:
871:                            $text.="";
871:
872:                            $text.="";
872:
873:                            $text.="";
873:
874:                            $text.="";
874:
875:                            $text.="";
875:
876:                            $text.="";
876:
877:                            $text.="";
877:
878:                            $text.="";
878:
879:                            $text.="";
879:
880:                            $text.="";
880:
881:                            $text.="";
881:
882:                            $text.="";
882:
883:                            $text.="";
883:
884:                            $text.="";
884:
885:                            $text.="";
885:
886:                            $text.="";
886:
887:                            $text.="";
887:
888:                            $text.="";
888:
889:                            $text.="";
889:
890:                            $text.="";
890:
891:                            $text.="";
891:
892:                            $text.="";
892:
893:                            $text.="";
893:
894:                            $text.="";
894:
895:                            $text.="";
895:
896:                            $text.="";
896:
897:                            $text.="";
897:
898:                            $text.="";
898:
899:                            $text.="";
899:
900:                            $text.="";
900:
901:                            $text.="";
901:
902:                            $text.="";
902:
903:                            $text.="";
903:
904:                            $text.="";
904:
905:                            $text.="";
905:
906:                            $text.="";
906:
907:                            $text.="";
907:
908:                            $text.="";
908:
909:                            $text.="";
909:
910:                            $text.="";
910:
911:                            $text.="";
911:
912:                            $text.="";
912:
913:                            $text.="";
913:
914:                            $text.="";
914:
915:                            $text.="";
915:
916:                            $text.="";
916:
917:                            $text.="";
917:
918:                            $text.="";
918:
919:                            $text.="";
919:
920:                            $text.="";
920:
921:                            $text.="";
921:
922:                            $text.="";
922:
923:                            $text.="";
923:
924:                            $text.="";
924:
925:                            $text.="";
925:
926:                            $text.="";
926:
927:                            $text.="";
927:
928:                            $text.="";
928:
929:                            $text.="";
929:
930:                            $text.="";
930:
931:                            $text.="";
931:
932:                            $text.="";
932:
933:                            $text.="";
933:
934:                            $text.="";
934:
935:                            $text.="";
935:
936:                            $text.="";
936:
937:                            $text.="";
937:
938:                            $text.="";
938:
939:                            $text.="";
939:
940:                            $text.="";
940:
941:                            $text.="";
941:
942:                            $text.="";
942:
943:                            $text.="";
943:
944:                            $text.="";
944:
945:                            $text.="";
945:
946:                            $text.="";
946:
947:                            $text.="";
947:
948:                            $text.="";
948:
949:                            $text.="";
949:
950:                            $text.="";
950:
951:                            $text.="";
951:
952:                            $text.="";
952:
953:                            $text.="";
953:
954:                            $text.="";
954:
955:                            $text.="";
955:
956:                            $text.="";
956:
957:                            $text.="";
957:
958:                            $text.="";
958:
959:                            $text.="";
959:
960:                            $text.="";
960:
961:                            $text.="";
961:
962:                            $text.="";
962:
963:                            $text.="";
963:
964:                            $text.="";
964:
965:                            $text.="";
965:
966:                            $text.="";
966:
967:                            $text.="";
967:
968:                            $text.="";
968:
969:                            $text.="";
969:
970:                            $text.="";
970:
971:                            $text.="";
971:
972:                            $text.="";
972:
973:                            $text.="";
973:
974:                            $text.="";
974:
975:                            $text.="";
975:
976:                            $text.="";
976:
977:                            $text.="";
977:
978:                            $text.="";
978:
979:                            $text.="";
979:
980:                            $text.="";
980:
981:                            $text.="";
981:
982:                            $text.="";
982:
983:                            $text.="";
983:
984:                            $text.="";
984:
985:                            $text.="";
985:
986:                            $text.="";
986:
987:                            $text.="";
987:
988:                            $text.="";
988:
989:                            $text.="";
989:
990:                            $text.="";
990:
991:                            $text.="";
991:
992:                            $text.="";
992:
993:                            $text.="";
993:
994:                            $text.="";
994:
995:                            $text.="";
995:
996:                            $text.="";
996:
997:                            $text.="";
997:
998:                            $text.="";
998:
999:                            $text.="";
999:
1000:                            $text.="";
1000:
1001:                            $text.="";
1001:
1002:                            $text.="";
1002:
1003:                            $text.="";
1003:
1004:                            $text.="";
1004:
1005:                            $text.="";
1005:
1006:                            $text.="";
1006:
1007:                            $text.="";
1007:
1008:                            $text.="";
1008:
1009:                            $text.="";
1009:
1010:                            $text.="";
1010:
1011:                            $text.="";
1011:
1012:                            $text.="";
1012:
1013:                            $text.="";
1013:
1014:                            $text.="";
1014:
1015:                            $text.="";
1015:
1016:                            $text.="";
1016:
1017:                            $text.="";
1017:
1018:                            $text.="";
1018:
1019:                            $text.="";
1019:
1020:                            $text.="";
1020:
1021:                            $text.="";
1021:
1022:                            $text.="";
1022:
1023:                            $text.="";
1023:
1024:                            $text.="";
1024:
1025:                            $text.="";
1025:
1026:                            $text.="";
1026:
1027:                            $text.="";
1027:
1028:                            $text.="";
1028:
1029:                            $text.="";
1029:
1030:                            $text.="";
1030:
1031:                            $text.="";
1031:
1032:                            $text.="";
1032:
1033:                            $text.="";
1033:
1034:                            $text.="";
1034:
1035:                            $text.="";
1035:
1036:                            $text.="";
1036:
1037:                            $text.="";
1037:
1038:                            $text.="";
1038:
1039:                            $text.="";
1039:
1040:                            $text.="";
1040:
1041:                            $text.="";
1041:
1042:                            $text.="";
1042:
1043:                            $text.="";
1043:
1044:                            $text.="";
1044:
1045:                            $text.="";
1045:
1046:                            $text.="";
1046:
1047:                            $text.="";
1047:
1048:                            $text.="";
1048:
1049:                            $text.="";
1049:
1050:                            $text.="";
1050:
1051:                            $text.="";
1051:
1052:                            $text.="";
1052:
1053:                            $text.="";
1053:
1054:                            $text.="";
1054:
1055:                            $text.="";
1055:
1056:                            $text.="";
1056:
1057:                            $text.="";
1057:
1058:                            $text.="";
1058:
1059:                            $text.="";
1059:
1060:                            $text.="";
1060:
1061:                            $text.="";
1061:
1062:                            $text.="";
1062:
1063:                            $text.="";
1063:
1064:                            $text.="";
1064:
1065:                            $text.="";
1065:
1066:                            $text.="";
1066:
1067:                            $text.="";
1067:
1068:                            $text.="";
1068:
1069:                            $text.="";
1069:
1070:                            $text.="";
1070:
1071:                            $text.="";
1071:
1072:                            $text.="";
1072:
1073:                            $text.="";
1073:
1074:                            $text.="";
1074:
1075:                            $text.="";
1075:
1076:                            $text.="";
1076:
1077:                            $text.="";
1077:
1078:                            $text.="";
1078:
1079:                            $text.="";
1079:
1080:                            $text.="";
1080:
1081:                            $text.="";
1081:
1082:                            $text.="";
1082:
1083:                            $text.="";
1083:
1084:                            $text.="";
1084:
1085:                            $text.="";
1085:
1086:                            $text.="";
1086:
1087:                            $text.="";
1087:
1088:                            $text.="";
1088:
1089:                            $text.="";
1089:
1090:                            $text.="";
1090:
1091:                            $text.="";
1091:
1092:                            $text.="";
1092:
1093:                            $text.="";
1093:
1094:                            $text.="";
1094:
1095:                            $text.="";
1095:
1096:                            $text.="";
1096:
1097:                            $text.="";
1097:
1098:                            $text.="";
1098:
1099:                            $text.="";
1099:
1100:                            $text.="";
1100:
1101:                            $text.="";
1101:
1102:                            $text.="";
1102:
1103:                            $text.="";
1103:
1104:                            $text.="";
1104:
1105:                            $text.="";
1105:
1106:                            $text.="";
1106:
1107:                            $text.="";
1107:
1108:                            $text.="";
1108:
1109:                            $text.="";
1109:
1110:                            $text.="";
1110:
1111:                            $text.="";
1111:
1112:                            $text.="";
1112:
1113:                            $text.="";
1113:
1114:                            $text.="";
1114:
1115:                            $text.="";
1115:
1116:                            $text.="";
1116:
1117:                            $text.="";
1117:
1118:                            $text.="";
1118:
1119:                            $text.="";
1119:
1120:                            $text.="";
1120:
1121:                            $text.="";
1121:
1122:                            $text.="";
1122:
1123:                            $text.="";
1123:
1124:                            $text.="";
1124:
1125:                            $text.="";
1125:
1126:                            $text.="";
1126:
1127:                            $text.="";
1127:
1128:                            $text.="";
1128:
1129:                            $text.="";
1129:
1130:                            $text.="";
1130:
1131:                            $text.="";
1131:
1132:                            $text.="";
1132:
1133:                            $text.="";
1133:
1134:                            $text.="";
1134:
1135:                            $text.="";
1135:
1136:                            $text.="";
1136:
1137:                            $text.="";
1137:
1138:                            $text.="";
1138:
1139:                            $text.="";
1139:
1140:                            $text.="";
1140:
1141:                            $text.="";
1141:
1142:                            $text.="";
1142:
1143:                            $text.="";
1143:
1144:                            $text.="";
1144:
1145:                            $text.="";
1145:
1146:                            $text.="";
1146:
1147:                            $text.="";
1147:
1148:                            $text.="";
1148:
1149:                            $text.="";
1149:
1150:                            $text.="";
1150:
1151:                            $text.="";
1151:
1152:                            $text.="";
1152:
1153:                            $text.="";
1153:
1154:                            $text.="";
1154:
1155:                            $text.="";
1155:
1156:                            $text.="";
1156:
1157:                            $text.="";
1157:
1158:                            $text.="";
1158:
1159:                            $text.="";
1159:
1160:                            $text.="";
1160:
1161:                            $text.="";
1161:
1162:                            $text.="";
1162:
1163:                            $text.="";
1163:
1164:                            $text.="";
1164:
1165:                            $text.="";
1165:
1166:                            $text.="";
1166:
1167:                            $text.="";
1167:
1168:                            $text.="";
1168:
1169:                            $text.="";
1169:
1170:                            $text.="";
1170:
1171:                            $text.="";
1171:
1172:                            $text.="";
1172:
1173:                            $text.="";
1173:
1174:                            $text.="";
1174:
1175:                            $text.="";
1175:
1176:                            $text.="";
1176:
1177:                            $text.="";
1177:
1178:                            $text.="";
1178:
1179:                            $text.="";
1179:
1180:                            $text.="";
1180:
1181:                            $text.="";
1181:
1182:                            $text.="";
1182:
1183:                            $text.="";
1183:
1184:                            $text.="";
1184:
1185:                            $text.="";
1185:
1186:                            $text.="";
1186:
1187:                            $text.="";
1187:
1188:                            $text.="";
1188:
1189:                            $text.="";
1189:
1190:                            $text.="";
1190:
1191:                            $text.="";
1191:
1192:                            $text.="";
1192:
1193:                            $text.="";
1193:
1194:                            $text.="";
1194:
1195:                            $text.="";
1195:
1196:                            $text.="";
1196:
1197:                            $text.="";
1197:
1198:                            $text.="";
1198:
1199:                            $text.="";
1199:
1200:                            $text.="";
1200:
1201:                            $text.="";
1201:
1202:                            $text.="";
1202:
1203:                            $text.="";
1203:
1204:                            $text.="";
1204:
1205:                            $text.="";
1205:
1206:                            $text.="";
1206:
1207:                            $text.="";
1207:
1208:                            $text.="";

```

```

57:                               $text.=$personne[1];
58:                               $text.=$personne[3] $personne[4]
59: Adress: $personne[8] | $personne[9] $personne[10] | $personne[11] ($flag-
>continent)
60: ";
61:
62: ";
63: ";
64: ";
65: ";
66: $personne[12], ";
67: $personne[13] ";
68: $text.="";
69: Organization: ";
70:
71: if($personne[5]=="other")
72:     $text.=$personne[6];
73: else $text.=$personne[5];
74: $text.=" | $personne[7]
75: ";
76:
77: $personne[29] - ";
78:
79: $personne[30] - ";
80:
81: $personne[31] - ";
82:
83: $personne[32] - ";
84:
85: $personne[33] - ";
86:
87: ";
88: ";
89: ";
90:
91: print_text($text,$printer,true);
92: echo "<br />";
93: }
94:
95:
96: echo '
d\'Informations</h1>
97:
98: <form action="Requests.php" method="post">
99: <div>
100: <label for="Tous">Tous</label>
101: <input id="Tous" name="id[]" type="checkbox" value="" /><br /><hr />';
102: $req="SELECT *
103:           FROM $base.personne
104:           WHERE inscription = 0
105:           ORDER BY id";
106: $res=mysql_query($req,$conn);

```

```

107:                     for ($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
108:                         $personne=mysql_fetch_row($res);
109:
110:                         $flag->pays=$personne[11];
111:                         $flag->get();
112:
113:                         echo "<input id='id_".$personne[0] .
114: name='id[]' type='checkbox' value='".$personne[0]' />" <label
115: for='id_".$personne[0]'>Nº".$personne[0]</label><br />";
116:                         if($personne[1]=="other")
117:                             echo $personne[2];
118:                         else echo $personne[1];
119:                         echo " <a title='Afficher les détails'
120: href='detail.php?id=".$personne[0]">".$personne[3] $personne[4]</a><br />
121:                                         Adresse: $personne[8]";
122:                         if($personne[9] || $personne[10]) echo " |
123:                                         ";
124:                         echo "$personne[9] $personne[10]";
125:                         if($personne[11]){
126:                             echo " | $personne[11] ";
127:                             if($flag->flag) echo "<img
128: title='Flag of $flag->flag' alt='Flag of $flag->flag' src='pays/$flag->flag
129: ";
130:                                         echo "($flag->continent)";
131:                                         echo "<br />";
132:                                         if($personne[14])
133:                                             echo " Tel:
134:                                         $personne[14]";
135:                                         "<br />";
136:                                         "Email:" ;
137:                                         href='mailto:$personne[12]">$personne[12]</a>" ;
138:                                         href='mailto:$personne[13]">$personne[13]</a>" ;
139:                                         echo "<br />";
140:                                         if($personne[5]=="Other" )
141:                                             echo $personne[6];
142:                                         else echo $personne[5];
143:                                         echo ": $personne[7]<br />";
144:                                         if($personne[29]) echo "
145:                                         TEMP_1:
146:                                         $personne[29]<br />";
147:                                         if($personne[30]) echo "
148:                                         TEMP_2:
149:                                         $personne[30]<br />";
150:                                         $personne[31]<br />";
151:                                         $personne[32]<br />";
152:                                         $personne[33]<br />";

```

```
153:
154:                                echo "<hr />" ;
155:
156:                            }
157:                            echo '
158:                                <br />
159:                                Pour les personnes sélectionnées: <input
name="go" type="submit" value="Exporter" /> <input name="go" type="submit"
value="Imprimer" />
160:                                </div>
161:                                </form>' ;
162:
163:                            ?>
164:
165:                            </div> <!-- #contenu -->
166:                        </div> <!-- #conteneur -->
167:
168:                        <?php require( "./require/footer.inc.php" ) ;?>
169:
170:                    </div> <!-- #centre -->
171:
172:                </body>
173:            </html>
```

```
1: User-agent: *
2: Disallow: *
3: Disallow: /*
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Rechercher une personne</title>
10:        <?php require( "./require/head.inc.php" );?>
11: </head>
12:
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require( "./require/cadre_bandeau.inc.php" );?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require( "./require/contenu_menu.inc.php" );?>
18:
19:             <div id="contenu">
20:                 <?php
21:                     if(isset($_GET[ "detail" ])){
22:                         $detail=$_GET[ "detail" ];
23:                         $detail2=array();
24:                         foreach($detail as $param)
25:                             $detail2[$param]=true;
26:                     }else $detail=array();
27:
28:                     if(isset($_GET[ "termes" ]) &&
29:                         $termes=$_GET[ "termes" ])
30:                     else $termes=false;
31:
32:                     if(isset($_GET[ "continent" ]) &&
33:                         $continent=$_GET[ "continent" ]);
34:
35:
36:
37:                     if(isset($_POST[ "go" ]) &&
38:                         $_POST[ "go" ]=="Exporter" && isset($_POST[ "id" ])){
39:                         $id=$_POST[ "id" ];
40:                         if(!$id[0]) array_shift($id);
41:                         echo "<h1
42:                             class='titre'>Exportation des données</h1>";
43:                         $conn);
44:                         href='download.php'>exporte.txt</a> exporté --> $nb_personne
45:                         />";
46:                     }
47:                     if(isset($_POST[ "go" ]) && isset($_POST[ "id" ])){
48:                         $id=$_POST[ "id" ];
49:                         if(!$id[0]) array_shift($id);
50:                         echo '<h1
51:                             class="titre">Impression</h1>';
52:                         // $print=$printer_L[$printer][ "NAME" ];
53:                         // $handle=printer_open($print);
54:                         // $text="
```

```

53:           Found People
54:   ";
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:   for( $k=0 ; $k<mysql_num_rows($res) ;++$k ) {
65:     $personne=mysql_fetch_row($res);
66:
67:
68:
69:
70:       N°$personne[0]: ";
71:
72:       Registered";
73:
74:       $text .= "Registered";
75:
76:       Name: ";
77:       $text .= $personne[2];
78:
79:       $personne[4];
80:       Adress: $personne[8] | $personne[9] $personne[10] | $personne[11] ($flag-
81:         >continent)
82:         ";
83:
84:       $personne[14], ";
85:
86:       $personne[15], ";
87:
88:       $personne[12], ";
89:
90:       $personne[13] ";
91:       $text .= "
92:       Organization: ";
93:
94:       $text .= $personne[6];
95:
96:
97:       $personne[30] || $personne[31] || $personne[32] || $personne[33])
98:         ";
99:
100:      $personne[29] - ";
101:
$req="SELECT *
      FROM $base.personne
      WHERE false";
foreach($id as $num) $req.=
      OR id = $num";
//echo $req;
$res=mysql_query($req,$conn);
$flag->pays=$personne[11];
$flag->get();
$text .= "
if($personne[24]==1)
  $text .= "Pré-
elseif($personne[24]==2)

$text .= "
if($personne[1]=="other")
else $text .= $personne[1];
$text .= " $personne[3]

if($personne[14])
  $text .= "Tel:
if($personne[15])
  $text .= "Fax:
if($personne[12])
  $text .= "Email:
if($personne[13])
  $text .= "Email:
if($personne[5]=="other")
else $text .= $personne[5];
$text .= " | $personne[7]";
if($personne[29] ||
  $text .= "
if($personne[29])
  $text .= "TEMP_1:
if($personne[30])

```

```

102:                                         $text .= "TEMP_2";
103:                                         $personne[30] = " ";
104:                                         $personne[31] = " ";
105:                                         $personne[32] = " ";
106:                                         $personne[33] = " ";
107:                                         $personne[34] = " ";
108:                                         $personne[35] = " ";
109:                                         $text .= "";
110:                                         $text .= "";
111:                                         Presentation: $personne[19];
112:                                         $personne[28] != "non")
113:                                         Material: $personne[28];
114:                                         $text .= "";
115:                                         Abstract: $personne[25], Article: $personne[26]
116:                                         Payment: $personne[28]
117:                                         ";
118:                                         }
119:                                         print_text($text,$printer,true);
120:                                         echo "<br />";
121:                                         }
122:                                         }
123:                                         ?>
124:                                         <form action='search.php' method='get'>
125:                                         <h1 class='titre'>Rechercher une personne</h1>
126:                                         <div class="formulaire">
127:                                         <br />
128:                                         <label for='termes' class="f_left">Termes:
129:                                         (* is generic)</label>
130:                                         <div class="f_right">
131:                                         <input size="50" maxlength="50"
132:                                         id="termes" name="termes" value=<?php echo $termes;?>" type="text" />
133:                                         </div>
134:                                         <div class="f_left">Chercher dans:</div>
135:                                         <div class="f_right">
136:                                         <input
onchange="javascript:tout(this.form.elements['detail[]']);" name="detail[]"
type="checkbox" id="all" value="tout" <?php if(isset($detail2["tout"])) &&
$detail2["tout"]> echo ' checked="checked"';?> />
                                         <label for='all'> Tout </label>
137:                                         </div>
138:                                         <div class="f_right">
139:                                         <input name="detail[]"
type="checkbox" id="title" value="title" <?php if(isset($detail2["title"])) &&
$detail2["title"]> echo ' checked="checked"';?> />
                                         <label for='title'> Title </label>
140:                                         <br />
                                         <input id="prenom" name="detail[]"
type="checkbox" value="prenom" <?php if(isset($detail2["prenom"])) &&
$detail2["prenom"]> echo ' checked="checked"';?> />
                                         <label for='prenom'> First Name
141:                                         </label>
142:                                         <br />
                                         <input id="nom" name="detail[]"
type="checkbox" value="nom" <?php if(isset($detail2["nom"])) && $detail2["nom"]>
echo ' checked="checked"';?> />

```

```

147:                                     <label for='nom'> Last Name
148:                                     </label>
149:                                     <br />
150:                                     <input id="organisation"
151:                                         name="detail[]" type="checkbox" value="organisation"><?php
152:                                         if(isset($detail2["organisation"])) && $detail2["organisation"]) echo
153:                                         checked="checked" ;?> />
154:                                     Organisation </label>
155:                                     <br />
156:                                     <input id="address"
157:                                         name="detail[]" type="checkbox" value="address"><?php if(isset($detail2["address"]))
158:                                         && $detail2["address"]) echo ' checked="checked"' ;?> />
159:                                     <label for='address'> Address
160:                                     <br />
161:                                     <input id="email" name="detail[]"
162:                                         type="checkbox" value="email"><?php if(isset($detail2["email"])) &&
163:                                         $detail2["email"]) echo ' checked="checked"' ;?> />
164:                                     <label for='email'> Email </label>
165:                                     <br />
166:                                     <input id="interets"
167:                                         name="detail[]" type="checkbox" value="interets"><?php
168:                                         if(isset($detail2["interets"])) && $detail2["interets"]) echo
169:                                         checked="checked" ;?> />
170:                                     <label for='interets'> Interets
171:                                     </label>
172:                                     <br />
173:                                     <input id="comments"
174:                                         name="detail[]" type="checkbox" value="comments"><?php
175:                                         if(isset($detail2["comments"])) && $detail2["comments"]) echo
176:                                         checked="checked" ;?> />
177:                                     <label for='comments'> Comments
178:                                     </label>
179:                                     </div>
180:
181:                                     <label class="f_left" for='continent'>
182:                                         Continent </label>
183:                                         <div class="f_right">
184:                                         <select id="continent"
185:                                             name="continent">
186:                                             <option value="All"><?php
187:                                               if($continent=='All') echo ' selected="selected"' ;?>>All</option>
188:                                             <option value="Africa"><?php
189:                                               if($continent=='Africa') echo ' selected="selected"' ;?>>Africa</option>
190:                                             <option value="North
191: America"><?php if($continent=='North America') echo ' selected="selected"' ;?>>North
192: America</option>
193:                                             <option value="Central
194: America"><?php if($continent=='Central America') echo
195: selected="selected" ;?>>Central America</option>
196:                                         <option value="South
197: America"><?php if($continent=='South America') echo ' selected="selected"' ;?>>South
198: America</option>
199:                                         <option value="Asia"><?php
200:                                           if($continent=='Asia') echo ' selected="selected"' ;?>>Asia</option>
201:                                         <option value="Europe"><?php
202:                                           if($continent=='Europe') echo ' selected="selected"' ;?>>Europe</option>
203:                                         <option value="Oceania"><?php
204:                                           if($continent=='Oceania') echo ' selected="selected"' ;?>>Oceania</option>
205:                                         <option value="Unknown"><?php
206:                                           if($continent=='Unknown') echo ' selected="selected"' ;?>>Unknown</option>
207:                                         </select>

```

```

178:                               </div>
179:
180:                               <div class="f_center">
181:                                   <input class="f_button"
182:                                         name="submit" type="submit" value="Validate" />
183:                               </div>
184:                               <br />
185:                           </div>
186:
187:                           <?php
188:                               if($termes){
189:                                   $termes=str_replace( "*", "%", $termes );
190:                                   //echo $termes;
191:                                   $termes=str_replace( " ", "%", $termes );
192:                                   $termes=htmlentities($termes, ENT_NOQUOTES );
193:
194:                                   echo '<br />
195:                                         <h1 class="titre">Personne(s)
trouvée(s)</h1>
196:
197:                                         <form
198:                                             action='".$_SERVER[ "REQUEST_URI " ].'" method="post">
199:                                                 <div>
200:                                                     <label
201:                                                       for="Tous">Tous</label>
202:                                                       <input id="Tous"
203:                                                         onClick="javascript:tout(this.form.elements['id[]']);" name="id[]"
204:                                                         type="checkbox" value="" /><br /><hr />';
205:
206:                                                       $req="SELECT DISTINCT `personne`.*"
207:                                                       FROM $base.`personne`
208:                                                       WHERE ( false";
209:                                                       foreach($detail as $param){
210:                                                       if($param=="title"){
211:                                                       $req.="";
212:                                                       OR `personne`.`title` LIKE
213:                                                       '%$termes%'
214:                                                       `personne`.`title_other` LIKE '%$termes%' ";
215:
216:                                                       LIKE '%$termes%' ";
217:                                                       $req.="";
218:                                                       OR
219:                                                       `personne`.`organisation` LIKE '%$termes%'
220:                                                       `personne`.`organisation_other` LIKE '%$termes%' "
221:                                                       `personne`.`name_organisation` LIKE '%$termes%' ";
222:                                                       $req.="";
223:                                                       OR `personne`.`adresse` LIKE '%$termes%'
224:                                                       `personne`.`zipcode` LIKE '%$termes%' "
225:                                                       $req.="";

```

```

226:                                OR `personne`.`city` LIKE
227:                                '%$termes%'
228:                                LIKE '%$termes%' ";
229:
230:                                LIKE '%$termes%'
231:                                LIKE '%$termes%' ";
232:                                LIKE '%$termes%' "
233:
234:                                LIKE '%$termes%' "
235:                                `personne`.`interets_other` LIKE '%$termes%' ";
236:                                }
237:
238:                                LIKE '%$termes%' ";
239:                                }
240:                                }
241:                                if (!$detail)
242:                                $req. = " OR true";
243:
244:
245:                                if ($continent != 'Unknown') {
246:                                $req2 = "SELECT `pays`.`pays` country
247:                                         FROM $base.`pays`
248:                                         WHERE `pays`.`continent` "
249:                                         LIKE '$continent'
250:
251:                                         country
252:                                         LIKE '$continent'
253:
254:                                         country
255:
256:                                         LIKE '$continent' ";
257:
258:                                         $req. = "AND `personne`.`country` IN
259:                                         ($req2) ";
260:
261:                                         //echo $req2.'<br />';
262:                                         }
263:                                         elseif ($continent == 'Unknown') {
264:
265:
266:                                         country
267:
268:
269:                                         country
270:
271:
272:

```

```

273:                                     $req .= "AND (
274:
275:     `personne`.`country` NOT IN ($req2)
276:                                         OR
277:
278:
279:     `personne`.`country` IS NULL )";
280:
281: }
282:
283: $res=mysql_query($req,$conn);
284: for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
285:     $personne=mysql_fetch_row($res);
286:
287:     $flag->pays=$personne[11];
288:     $flag->get();
289:
290:     echo "<input id='id_".$personne[0]
291:           name='id[]' type='checkbox' value='".$personne[0].'" />
292:     <label for='id_".$personne[0]."'>N°".$personne[0]."</label><br />";
293:
294:     if($personne[1]=="other")
295:         echo $personne[2];
296:     else echo $personne[1];
297:     echo " <a title='Afficher les
298:           détails' href='detail.php?id=".$personne[0].">'.
299:           $personne[3] . $personne[4]."</a><br />
300:           Adresse: ".$personne[8]." ";
301:           if($personne[9] || $personne[10])
302:               echo " | ";
303:
304:           echo " | ".$personne[11];
305:           if($flag->flag)
306:               echo "<img
307:                 title='Flag of $flag->flag' alt='Flag of $flag->flag' src='pays/$flag->flag
308:                 '$";
309:               echo " ($flag->continent)";
310:
311:           if($personne[14])
312:               echo "<br />";
313:
314:           echo "Email:";
315:
316:           echo "<br />";
317:           if($personne[5]=="Other")
318:               echo $personne[14];
319:
320:           if($personne[15])
321:               echo ", Fax:";
322:
323:           if($personne[14] || $personne[15])
324:               echo "<br />";
325:
326:           if($personne[12] || $personne[13])
327:               echo "<br />";
328:
329:           if($personne[12])
330:               echo "<a href='mailto:".$personne[12]."'>".
331:                   $personne[12]."</a>";
332:
333:           if($personne[13])
334:               echo "<a href='mailto:".$personne[13]."'>".
335:                   $personne[13]."</a>";
336:
337:           if($personne[5]=="Other")
338:               echo "<br />";
339:
340:           if($personne[6])
341:               echo $personne[6];
342:           else echo $personne[5];
343:           echo " : ".$personne[7]."<br />";
344:           if($personne[29])
345:               echo "<br />".TEMP_1;
346:
347:           if($personne[30])
348:               echo "<br />".TEMP_2;
349:
```

```
319:                                     if($personne[ 31]) echo "
320:                                         TEMP_3:
321:                                         $personne[ 31]<br /> ";
322:                                         $personne[ 32]<br /> ";
323:                                         $personne[ 33]<br /> ";
324:
325:                                         $personne[ 34]<br /> ";
326:
327:
328:                                         }
329:                                         echo '
330:                                         sélectionnée(s): <input name="go" type="submit"
331:                                         name="go" type="submit" value="Imprimer" />
332:                                         <br />
333:                                         Pour la(les) personne(s)
334:                                         value="Exporter" /> <input
335:                                         </div>
336:                                         </form>';
337:
338:
339:
340:
341:
342:
343:
344:
345:
346:
347:                                         }
348:                                         ?>
349:
350:                                         </div> <!-- #contenu -->
351:                                         </div> <!-- #conteneur -->
352:
353:                                         <?php require( "./require/footer.inc.php" );?>
354:
355:                                         </div> <!-- #centre -->
356:
357:                                         </body>
358:                                         </html>
```

```

1: <?php
2:     require( "./require/fonction.inc.php" );
3:     require( "./require/var.inc.php" );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
6: "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
7: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US">
8:     <head>
9:         <title>Modele</title>
10:        <?php require( "./require/head.inc.php" ) ;?>
11: </head>
12: <body>
13: <div id="centre"> <!-- centrage du site -->
14:     <?php require( "./require/cadre_bandeau.inc.php" ) ;?>
15:
16:     <div id="conteneur">
17:         <?php require( "./require/contenu_menu.inc.php" ) ;?>
18:
19:         <div id="contenu">
20:             <br />
21:             <?php
22:                 if(isset($_POST[ "go" ]) && $_POST[ "go" ]=="ajouter"
23:                     && $_POST[ "colonne" ] && isset($_POST[ "type" ])){
24:                     $colonne=$_POST[ "colonne" ];
25:                     $type=$_POST[ "type" ];
26:                     $colonne=str_replace( " ", "_", $colonne );
27:                     echo "<h1 class='titre'>Ajout de la
28:                         colonne $colonne</h1><br />";
29:                     ` ".$colonne .` ." $type ." NULL";
30:                     a été ajoutée";
31:                     n'a pas pu être ajoutée.";
32:                     colonne existe déjà";
33:                 }
34:             }
35:             ?>
36:         <?php
37:             <h1 class="titre">Voici les colonnes existantes</h1>
38:             <?php
39:                 $res=mysql_query( "SHOW COLUMNS FROM
40:                     $base.personne" , $conn );
41:
42:                 for($k=0;$k<mysql_num_rows($res);++$k){
43:                     $personne=mysql_fetch_row($res);
44:                     $personne=$personne[ 0 ];
45:                     echo $personne. "<br />" ;
46:                 }
47:             ?>
48:             <br />
49:             <h1 class="titre">Ajouter une colonne</h1>
50:             <br />
51:             <form action="ajout_colonne.php" method="post" >
52:                 <div>
53:                     <label for="colonne">Nom? </label>
54:                     <input id="colonne" name="colonne"
type="text" /><br />
```

```
55:                               Type?<br />
56:                               <label>
57:                                   <input type="radio"
58:                                       name="type" value="VARCHAR ( 50 )" />
59:                                       caractères)
60:
61:                               <br />
62:                               <label>
63:                                   <input type="radio"
64:                                       name="type" value="longtext" />
65:                                       text long</label>
66:                               <br />
67:                               <label>
68:                                   <input type="radio"
69:                                       name="type" value="int ( 7 )" />
70:                                       entier</label>
71:                               <br />
72:                               <input name="go" type="submit"
73:                                   value="ajouter" />
74:                               </div>
75:                               </form>
76:
77:                               <br />
78:                               </div> <!-- #contenu -->
79:                               </div> <!-- #conteneur -->
80:
81: </body>
82: </html>
```



```

59:                                     $text .= $personne[5];
60:                                     $text .= "
61:             $personne[7]
62: Adress: $personne[8]
63:             $personne[9] $personne[10], $personne[11] ($flag->continent)
64: Phone Number: $personne[14]
65: Fax: $personne[15]
66: Email: $personne[12]
67: Email: $personne[13]
68: Interest: $personne[16]
69: Others Interest: $personne[17]
70: Comments: $personne[18]
71: Contribution: $personne[19]
72: Industrialists 1: $personne[20]
73: Industrialists 1: $personne[21]
74: Accompanying Persons: $personne[22]
75: Date: $personne[23]
76: Inscription: ";
77:                                     if($personne[24]==0)
78:
79:             $text .= "Informations Request";
80:
81:             Registered";
82:
83:             $text .= "Registered";
84: Abstract: $personne[25]
85: Article $personne[26]
86: Material: $personne[27]
87: Payment: $personne[28]";
88:
89:         for( $k=29;$k<sizeof($personne);++$k)
90:             $text .= "
91: $entete[$k]: $personne[$k]";
92:
93:
94:             print_text($text,$printer,
95: true);
96:
97:             }else
98:                 echo "Cette personne
99: n'existe pas<br />";
100:
101:            }
102:            echo '<h1 class="titre">Détails</h1>';
103:            $req="SELECT *
104:                  FROM $base.personne
105:                  WHERE id = $id";
106:            $res=mysql_query($req,$conn);
107:            if(mysql_num_rows($res)){
108:                $personne=mysql_fetch_row($res);
109:                $flag->pays=$personne[11];
110:                $flag->get();
111:
112:                echo "Personne n° $personne[0]<br
/>

```



```

156:
157:     for( $k=29;$k<sizeof($personne);++$k)
158:         if($personne[$k])echo "
159:             $personne[$k]<br />" ;
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:         action="detail.php?id='".$id.'" method="post">
168:
169:             name="print" type="submit" value="imprimer" />
170:             href="modif_detail.php?id='".$id.'">Modifier</a>';
171:             if($mail){
172:                 echo '
173:                     envoyer un <a
174:                         href="mailling.php?criteria=particulier&email='".$mail.'">Couriel</a>
175:                         voir l\'<a href="histo_mail.php?' ;
176:                         $personne[13])
177:                         'email[]='.$personne[12].'&email[]='.$personne[13];
178:                         'email[]='.$personne[12];
179:                         'email[]='.$personne[13];
180:                         'email[]='.$personne[13];
181:                         Courriels';
182:
183:
184:
185:
186:
187:                     }else
188:                         echo "Cette personne n'existe
189:                             pas<br />" ;
190:                     }else
191:                         echo "Aucune personne n'est
192:                             sélectionnée<br />" ;
193:
194:                         ?>
195:                         </div> <!-- #contenu -->
196:                         </div> <!-- #conteneur -->
197:                         <?php require("./require/footer.inc.php") ;?>
198:
199: </div> <!-- #centre -->
200:
201: </body>
202: </html>

```